


EN Professional ladders electrically insulated and designed for operators who have to work near cables, sockets or other sources of electricity. The fiberglass uprights offer electrical insulation and the aluminum non-slip knurled rungs give the ladder lightness and ease of handling.


FR Échelles professionnelles isolées électriquement et conçues pour les opérateurs qui doivent travailler à proximité de câbles, prises ou autres sources d'électricité. Les montants en fibre de verre offrent une isolation électrique et les échelons moletés antidérapants en aluminium confèrent à l'échelle légèreté et maniabilité.

DE Professionelle Leitern, elektrisch isoliert und für Bediener konzipiert, die in der Nähe von Kabeln, Steckdosen oder anderen Stromquellen arbeiten müssen. Die Glasfaserpfosten bieten elektrische Isolierung und die rutschfesten, gerändelten Sprossen aus Aluminium verleihen der Leiter Leichtigkeit und einfache Handhabung.

RO Scari profesionale izolate electric si concepute pentru operatorii care trebuie sa lucreze in apropierea cablurilor, prizelor sau a altor surse de energie electrica. Montanții din fibră de sticlă oferă izolație electrică, iar treptele moletate antiderapante din aluminiu conferă scării ușurință și ușurință în manevrare.



Optional: SALLAR31
mm 825 - 1300



cm. 42

V1



n.	m	m	mm	Kg	cod.	Cod./mm
8	2,30	1,58	70x30	6,3	SVETV110	no
10	2,85	2,14	70x30	7,6	SVETV120	no
12	3,45	2,75	70x30	8,9	SVETV130	no
14	4,00	3,26	70x30	10,3	SVETV140	no
16	4,55	3,82	90x32	15,0	SVETV150	no
12A*	3,45	2,75	70x30	10,9	ASVETV130	SALLARV01/897
14A*	4,00	3,26	70x30	12,3	ASVETV140	SALLARV01/897
16A*	4,55	3,82	90x32	17,0	ASVETV150	SALLARV02/897



Optional
mm 55x120
(cod. 2262)

DÉCRET
96333

YEAR WARRANTY
JAHRE GARANTIE
AN GARANTIE
ANS DE GARANTIE
5

150
Kg

CEI EN
50528
1000 V C.A.
1500 V C.C.



EN131
TESTED BY
GETESTET VON
TESTET PAR
TESTAT DE
TUV


V2 - V3



V2



n.	m	m	m	mm	Kg	cod.
2x08	2,40	2,30	4,05	70x30	14,8	SVETS210
2x10	3,00	2,90	5,20	70x30	17,7	SVETS220
2x12	3,50	3,40	6,30	90x32	27,0	SVETV230
2x14	4,10	4,00	7,15	90x32	30,0	SVETV240
2x16	4,60	4,50	8,28	90x32	34,0	SVETV250



DÉCRET
96333

YEAR WARRANTY
JAHRE GARANTIE
AN GARANTIE
ANS DE GARANTIE
5

150
Kg

CEI EN
50528
1000 V C.A.
1500 V C.C.



EN131
TESTED BY
GETESTET VON
TESTET PAR
TESTAT DE
TÜV




VIDEO



V3F



n.	m	m	m	mm	Kg	cod.
2x12	3,50	-	6,30	90x32	28,0	SVET2F12
3x12	3,50	-	8,85	90x32	40,0	SVET3F12
3x14*	4,10	-	10,25	90x32	45,0	SVET3F14



V2F

DÉCRET
96333

YEAR WARRANTY
JAHRE GARANTIE
AN GARANTIE
ANS DE GARANTIE
5

150
Kg

CEI EN
50528
1000 V C.A.
1500 V C.C.



EN131
TESTED BY
GETESTET VON
TESTET PAR
TESTAT DE
TÜV


V3 - PUNTOFIBRA




V3




VIDEO



n.	m	m	m	mm	Kg	cod.
3x08	2,40	2,30	5,77	70x30	20,7	SVETS310
3x10	3,00	2,90	7,45	90x32	32,0	SVETV320
3x12	3,50	3,40	8,85	90x32	38,0	SVETV330
3x14*	4,10	4,00	10,25	90x32	43,0	SVETV340



Punto Large Plus FIBRA



n.	m	m	cm	Kg	m	cod.
2	0,52	0,45	80	6,1	2,45	SPUNTOLPV2
3	0,77	0,69	82	7,8	2,69	SPUNTOLPV3
4	1,02	0,92	84	9,6	2,92	SPUNTOLPV4

Optional

- 1) 60 cm cod.SPPLUS12
- 1)+3) cod. SPPLUS12/C
- 2) cod.SPPLUS09/2




DÉCRET 96333

YEAR WARRANTY 5 ANS GARANTIE 5 ANS DE GARANTIE

150 Kg

CEI EN 50528 1000 V C.A. 1500 V C.C.



EN131 TESTED BY GETESTET VON TESTAT DE TÜV