

PRIME LINE

Escalera profesional telescópica de 1 tramo de aluminio anodizado.



PRIME LINE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Escalera profesional telescópica de 1 tramo de aluminio anodizado.
- Peldaños de 8 cm.
- La escalera abre completamente tirando del peldaño superior y se cierra automáticamente con descenso amortiguado.
- Admite alturas intermedias.

STENA00300	
Nº de peldaños	9
Ancho de peldaño (cm.)	8
Altura de trabajo (m.)	3,80
Longitud extendida (m.)	3,00
Longitud cerrada (m.)	0,76
Ancho (cm.)	47
Peso (kg.)	10,20

STENA00350	
Nº de peldaños	11
Ancho de peldaño (cm.)	8
Altura de trabajo (m.)	4,30
Longitud extendida (m.)	3,50
Longitud cerrada (m.)	0,87
Ancho (cm.)	55
Peso (kg.)	15,20

CON PATAS ESTABILIZADORAS

STENA00410	
Nº de peldaños	13
Ancho de peldaño (cm.)	8
Altura de trabajo (m.)	4,90
Longitud extendida (m.)	4,10
Longitud cerrada (m.)	0,93
Ancho (cm.)	56
Peso (kg.)	17,40

CON PATAS ESTABILIZADORAS



Modelo de 3 M semiextendida



Modelo 4,1 semiextendida con estabilizador

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es





KIT ESTABILIZADORES TELESCÓPICOS



PIES DE SEGURIDAD REGULABLES



TACO INFERIOR PRIME LINE



TACO SUPERIOR PRIME LINE

PRIME LINE es una escalera profesional telescópica de aluminio, diseñada para uso profesional. Se abre fácilmente al tirar del peldaño superior y se cierra con un descenso amortiguado, permitiendo alturas intermedias. Su estructura de montantes triangulares mejora la estabilidad y resistencia a la torsión, ideal para trabajos en apoyo. Seguridad y durabilidad en todos tus trabajos.

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Poligono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es

