

TELEFLY LIGHT S

Escalera móvil telescópica con plataforma y guardacuerpos 360°



TELEFLY LIGHT S

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Plataforma de aluminio y madera con rodapiés
- Fabricada en aluminio con tacos antideslizantes de PVC.
- Bandeja portaherramientas con capacidad de 15 kg.
- Altura del guardacuerpos: 100 cm.
- Altura del rodapiés: 10 cm.
- Dimensiones de la plataforma de aluminio reforzado: 44 x 57 cm.
- Sistema antiapertura accidental de plataforma.
- Distancia entre peldaños: 28 cm.
- Dimensiones de los peldaños antideslizantes: 27 x 27 mm.
- Dimensiones de perfil interno: 57 x 27 mm.
- Dimensiones de perfil externo: 64 x 30 mm.
- 2 ruedas frontales de Ø 150 mm.

TFLL4E*	
Altura mínima plataforma (m)	1,00
Altura máxima plataforma (m)	1,52
Altura cerrada (m)	2,15
Altura de trabajo (m)	3,50
Peso (kg)	20,50
Dimensiones de la base (m)	0,80 x 1,60

* Este producto incluye 2 estabilizadores plegables

TFLL6E**	
Altura mínima plataforma (m)	1,52
Altura máxima plataforma (m)	2,00
Altura cerrada (m)	2,73
Altura de trabajo (m)	4,00
Peso (kg)	30,50
Dimensiones de la base (m)	0,80 x 2,17

** Este producto incluye 4 estabilizadores plegables



Barandillas plegables



Bandeja portaherramientas



Pasa a través de las puertas

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Poligono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias
T: 985 79 30 12
E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es



OPCIONALES



PASAMANOS DE SUBIDA

SFLYTELEEC4 (120 cm, 4 pld.) y
SFLYTELEEC6 (180 cm 6 pld.)

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Poligono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es



[@svelt.spain](https://www.svelt.es) | www.svelt.es

