

La norma europea EN131/7 no permite el desembarco desde la plataforma a otras superficies. Si la escalera se va a utilizar para desembarcos, no se considera en cumplimiento con la norma EN131. Por favor, revise la normativa en el país de uso.



OPCIONAL: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A 360°



Estructura de acceso diseñada para uso intensivo, fabricada en aluminio estriado muy resistente con soldadura TIG. El operario puede seleccionar el modelo de la anchura y la altura que se ajuste a sus necesidades. Los peldaños antideslizantes son amplios y proporcionan una subida cómoda de 45° de inclinación. Equipado con barandillas de acceso y guardacuerpos en la plataforma, sus largueros laterales se desatornillan y se pliega para el transporte.



IkaroG100 4WD con peldaños y plataforma de trámex en aluminio



VIDEO

Taburetes de 2 a 5 peldaños



Escaleras sin salida de 6 a 10 peldaños



- RUEDAS OPCIONALES PARA TODOS LOS MODELOS**
- 2 ruedas macizas Ø 260 mm (IKARO P)
 - 4 ruedas macizas Ø 150 mm con freno (IKARO PP)
- (Ver todos los modelos de taburetes IKARO en las páginas siguientes)

CLAVES DE LOS DIBUJOS A B C D

A (Desembarco frontal):

Protección a ambos lados con 2 barandillas y 2 guardacuerpos laterales con rodapiés.

B (Sin desembarco): Protección en 3 lados que incluye guardacuerpos frontal con rodapiés.

C (Desembarco lateral): dcha e izqda. incluye 2 barandillas, 1 guardacuerpos frontal y 1 guardacuerpos lateral

D (Desembarco a 2 lados): dcha e izqda. Incluye 2 barandillas y 1 guardacuerpos frontal.


IKARO CON 2 BARANDILLAS Y GUARDACUERPOS LATERALES (RUEDAS ESTÁNDAR Ø125 MM)




Peldaños antideslizantes

Peldaños en trámex


Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO60		IKAROG60	
						(A) 2 RUEDAS Ø125mm	(B) 2 RUEDAS Ø260mm	(A) 4 RUEDAS Ø150mm	(B) Sin desembarco
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x870	SIKARO602/A	SIKARO602/B	SIKAROG602/A	SIKAROG602/B
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKARO603/A	SIKARO603/B	SIKAROG603/A	SIKAROG603/B
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKARO604/A	SIKARO604/B	SIKAROG604/A	SIKAROG604/B
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKARO605/A	SIKARO605/B	SIKAROG605/A	SIKAROG605/B



Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO60		IKAROG60	
						(A) Desembarco frontal	(B) Sin desembarco	(A) Desembarco frontal	(B) Sin desembarco
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x870	SIKARO602/60A	SIKARO602/60B	SIKAROG602/60A	SIKAROG602/60B
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKARO603/60A	SIKARO603/60B	SIKAROG603/60A	SIKAROG603/60B
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKARO604/60A	SIKARO604/60B	SIKAROG604/60A	SIKAROG604/60B
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKARO605/60A	SIKARO605/60B	SIKAROG605/60A	SIKAROG605/60B
6	1,20	1,00	23,10	0,85	1000x415x2030	SIKARO606/60A	SIKARO606/60B	SIKAROG606/60A	SIKAROG606/60B
7	1,40	1,00	26,00	0,96	1000x415x2310	SIKARO607/60A	SIKARO607/60B	SIKAROG607/60A	SIKAROG607/60B
8	1,60	1,16	29,00	1,26	1160x415x2600	SIKARO608/60A	SIKARO608/60B	SIKAROG608/60A	SIKAROG608/60B
9	1,80	1,16	32,20	1,39	1160x415x2880	SIKARO609/60A	SIKARO609/60B	SIKAROG609/60A	SIKAROG609/60B
10	2,00	1,16	36,30	1,52	1160x415x3150	SIKARO610/60A	SIKARO610/60B	SIKAROG610/60A	SIKAROG610/60B



Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO60		IKAROG60	
						(C) Desembarco a 1 lateral	(D) Desembarco a 2 laterales	(C) Desembarco a 1 lateral	(D) Desembarco a 2 laterales
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x 870	SIKARO602/60C	SIKARO602/60D	SIKAROG602/60C	SIKAROG602/60D
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKARO603/60C	SIKARO603/60D	SIKAROG603/60C	SIKAROG603/60D
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKARO604/60C	SIKARO604/60D	SIKAROG604/60C	SIKAROG604/60D
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKARO605/60C	SIKARO605/60D	SIKAROG605/60C	SIKAROG605/60D
6	1,20	1,00	23,10	0,85	1000x415x2030	SIKARO606/60C	SIKARO606/60D	SIKAROG606/60C	SIKAROG606/60D
7	1,40	1,00	26,00	0,96	1000x415x2310	SIKARO607/60C	SIKARO607/60D	SIKAROG607/60C	SIKAROG607/60D
8	1,60	1,16	29,00	1,26	1160x415x2600	SIKARO608/60C	SIKARO608/60D	SIKAROG608/60C	SIKAROG608/60D
9	1,80	1,16	32,20	1,39	1160x415x2880	SIKARO609/60C	SIKARO609/60D	SIKAROG609/60C	SIKAROG609/60D
10	2,00	1,16	36,30	1,52	1160x415x3150	SIKARO610/60C	SIKARO610/60D	SIKAROG610/60C	SIKAROG610/60D



IKARO CON 2 BARANDILLAS Y GUARDACUERPOS LATERALES (RUEDAS ESTÁNDAR Ø125 MM)									
						Peldaños antideslizantes		Peldaños en trámex	
IKARO/ ANCHURA 80 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 40 CM / PROFUNDIDAD DEL GUARDACUERPOS: 40 CM									
Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO80		IKAROG80	
						(A) Desembarco frontal	(B) Sin desembarco	(A) Desembarco frontal	(B) Sin desembarco
2	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x870	SIKARO802/A	SIKARO802/B	SIKAROG802/A	SIKAROG802/B
3	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x423x1158	SIKARO803/A	SIKARO803/B	SIKAROG803/A	SIKAROG803/B
4	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKARO804/A	SIKARO804/B	SIKAROG804/A	SIKAROG804/B
5	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKARO805/A	SIKARO805/B	SIKAROG805/A	SIKAROG805/B

IKARO/ ANCHURA 80 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 60 CM / PROFUNDIDAD DEL GUARDACUERPOS: 60 CM									
Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO80		IKAROG80	
						(A) Desembarco frontal	(B) Sin desembarco	(A) Desembarco frontal	(B) Sin desembarco
2	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x870	SIKARO802/60A	SIKARO802/60B	SIKAROG802/60A	SIKAROG802/60B
3	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x423x1158	SIKARO803/60A	SIKARO803/60B	SIKAROG803/60A	SIKAROG803/60B
4	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKARO804/60A	SIKARO804/60B	SIKAROG804/60A	SIKAROG804/60B
5	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKARO805/60A	SIKARO805/60B	SIKAROG805/60A	SIKAROG805/60B
6	1,20	1,20	26,60	0,85	1200x415x2030	SIKARO806/60A	SIKARO806/60B	SIKAROG806/60A	SIKAROG806/60B
7	1,40	1,20	30,40	1,15	1200x415x2310	SIKARO807/60A	SIKARO807/60B	SIKAROG807/60A	SIKAROG807/60B
8	1,60	1,36	35,30	1,47	1360x415x2600	SIKARO808/60A	SIKARO808/60B	SIKAROG808/60A	SIKAROG808/60B
9	1,80	1,36	37,60	1,63	1360x415x2880	SIKARO809/60A	SIKARO809/60B	SIKAROG809/60A	SIKAROG809/60B
10	2,00	1,36	42,50	1,78	1360x415x3150	SIKARO810/60A	SIKARO810/60B	SIKAROG810/60A	SIKAROG810/60B

IKARO/ ANCHURA 80 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 60 CM / CON UNO O DOS DESEMBARCOS LATERALES									
Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO80		IKAROG80	
						(C) Desembarco a 1 lateral	(D) Desembarco a 2 laterales	(C) Desembarco a 1 lateral	(D) Desembarco a 2 laterales
2	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x870	SIKARO802/60C	SIKARO802/60D	SIKAROG802/60C	SIKAROG802/60D
3	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x423x1158	SIKARO803/60C	SIKARO803/60D	SIKAROG803/60C	SIKAROG803/60D
4	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKARO804/60C	SIKARO804/60D	SIKAROG804/60C	SIKAROG804/60D
5	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKARO805/60C	SIKARO805/60D	SIKAROG805/60C	SIKAROG805/60D
6	1,20	1,20	26,60	0,85	1200x415x2030	SIKARO806/60C	SIKARO806/60D	SIKAROG806/60C	SIKAROG806/60D
7	1,40	1,20	30,40	1,15	1200x415x2310	SIKARO807/60C	SIKARO807/60D	SIKAROG807/60C	SIKAROG807/60D
8	1,60	1,36	35,30	1,47	1360x415x2600	SIKARO808/60C	SIKARO808/60D	SIKAROG808/60C	SIKAROG808/60D
9	1,80	1,36	37,60	1,63	1360x415x2880	SIKARO809/60C	SIKARO809/60D	SIKAROG809/60C	SIKAROG809/60D
10	2,00	1,36	42,50	1,78	1360x415x3150	SIKARO810/60C	SIKARO810/60D	SIKAROG810/60C	SIKAROG810/60D

IKARO/ ANCHURA 100 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 40 CM / PROFUNDIDAD DEL GUARDACUERPOS: 40 CM									
Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO100		IKAROG100	
						(A) Desembarco frontal	(B) Sin desembarco	(A) Desembarco frontal	(B) Sin desembarco
2	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x870	SIKARO1002/A	SIKARO1002/B	SIKAROG1002/A	SIKAROG1002/B
3	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x423x1158	SIKARO1003/A	SIKARO1003/B	SIKAROG1003/A	SIKAROG1003/B
4	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKARO1004/A	SIKARO1004/B	SIKAROG1004/A	SIKAROG1004/B
5	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKARO1005/A	SIKARO1005/B	SIKAROG1005/A	SIKAROG1005/B

IKARO/ ANCHURA 100 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 60 CM / PROFUNDIDAD DEL GUARDACUERPOS: 60 CM									
Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO100		IKAROG100	
						(A) Desembarco frontal	(B) Sin desembarco	(A) Desembarco frontal	(B) Sin desembarco
2	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x870	SIKARO1002/60A	SIKARO1002/60B	SIKAROG1002/60A	SIKAROG1002/60B
3	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x423x1158	SIKARO1003/60A	SIKARO1003/60B	SIKAROG1003/60A	SIKAROG1003/60B
4	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKARO1004/60A	SIKARO1004/60B	SIKAROG1004/60A	SIKAROG1004/60B
5	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKARO1005/60A	SIKARO1005/60B	SIKAROG1005/60A	SIKAROG1005/60B
6	1,20	1,40	31,50	1,18	1400x415x2030	SIKARO1006/60A	SIKARO1006/60B	SIKAROG1006/60A	SIKAROG1006/60B
7	1,40	1,40	33,70	1,35	1400x415x2310	SIKARO1007/60A	SIKARO1007/60B	SIKAROG1007/60A	SIKAROG1007/60B
8	1,60	1,56	39,00	1,69	1560x415x2600	SIKARO1008/60A	SIKARO1008/60B	SIKAROG1008/60A	SIKAROG1008/60B
9	1,80	1,56	43,00	1,87	1560x415x2880	SIKARO1009/60A	SIKARO1009/60B	SIKAROG1009/60A	SIKAROG1009/60B
10	2,00	1,56	47,00	2,04	1560x415x3150	SIKARO1010/60A	SIKARO1010/60B	SIKAROG1010/60A	SIKAROG1010/60B

IKARO/ ANCHURA 100 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 60 CM / CON UNO O DOS DESEMBARCOS LATERALES									
Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO100		IKAROG100	
						(C) Desembarco a 1 lateral	(D) Desembarco a 2 laterales	(C) Desembarco a 1 lateral	(D) Desembarco a 2 laterales
2	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x870	SIKARO1002/60C	SIKARO1002/60D	SIKAROG1002/60C	SIKAROG1002/60D
3	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x423x1158	SIKARO1003/60C	SIKARO1003/60D	SIKAROG1003/60C	SIKAROG1003/60D
4	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKARO1004/60C	SIKARO1004/60D	SIKAROG1004/60C	SIKAROG1004/60D
5	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKARO1005/60C	SIKARO1005/60D	SIKAROG1005/60C	SIKAROG1005/60D
6	1,20	1,40	31,50	1,18	1400x415x2030	SIKARO1006/60C	SIKARO1006/60D	SIKAROG1006/60C	SIKAROG1006/60D
7	1,40	1,40	33,70	1,35	1400x415x2310	SIKARO1007/60C	SIKARO1007/60D	SIKAROG1007/60C	SIKAROG1007/60D
8	1,60	1,56	39,00	1,69	1560x415x2600	SIKARO1008/60C	SIKARO1008/60D	SIKAROG1008/60C	SIKAROG1008/60D
9	1,80	1,56	43,00	1,87	1560x415x2880	SIKARO1009/60C	SIKARO1009/60D	SIKAROG1009/60C	SIKAROG1009/60D
10	2,00	1,56	47,00	2,04	1560x415x3150	SIKARO1010/60C	SIKARO1010/60D	SIKAROG1010/60C	SIKAROG1010/60D

ACCESORIOS PARA TODOS LOS MODELOS:

- Cadena para salida lateral 60 cm - SIKAROCATL60
- Cadena para salida lateral 100 cm - SIKAROCAT100
- Cadena para salida lateral 80 cm - SIKAROCAT80
- Cadena para salida lateral 60 cm - SIKAROCAT60
- Guardacuerpos frontal 60 cm. SIKAROPAR2
- Guardacuerpos frontal 80 cm. SIKAROPAR3
- Guardacuerpos frontal 100 cm. SIKAROPAR4

- Barandilla 2/3/4/5 peldaños - SIKAROCORR1
- Barandilla 6 peldaños - SIKAROCORR06
- Barandilla 7 peldaños - SIKAROCORR07
- Barandilla 8 peldaños - SIKAROCORR08
- Barandilla 9 peldaños - SIKAROCORR09
- Barandilla 10 peldaños - SIKAROCORR10
- Tornillería para ruedas estándar - SIKARORUOTA



Todas las salidas de la plataforma están equipadas con una cadena de seguridad anti caída.

Taburetes de 2 a 5 peldaños



VIDEO



ISO 9000
EN ISO
9606

Ikaro está equipado con peldaños antideslizantes de 20cm de profundidad para una subida cómoda con una inclinación de 45° facilitada por barandillas opcionales. Se puede descender de la escalera con las manos libres e incluso frontalmente.



Ikaro P: 2 ruedas macizas de Ø260 mm para superficies irregulares, con arena o grava.



Ikaro PP: 4 ruedas pivotantes macizas de Ø150 mm con freno para mover la escalera en todas las direcciones sin levantarla.

TABURETE IKARO CON PELDAÑOS DE ALUMINIO EXTRUIDO Y PLATAFORMA ESTANDAR DE 40 CM



Peldaños antideslizantes



TABURETE IKARO60 - ANCHURA: 60CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 40 CM

Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO60		
						(A) 2 RUEDAS Ø125mm	(B) 2 RUEDAS Ø260mm	(A) 4 RUEDAS Ø150mm
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x870	SIKARO602	SIKAROP602	SIKAROR602
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKARO603	SIKAROP603	SIKAROR603
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKARO604	SIKAROP604	SIKAROR604
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKARO605	SIKAROP605	SIKAROR605

TABURETE IKARO80 - ANCHURA: 80 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 40 CM

Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO80		
						(A) 2 RUEDAS Ø125mm	(B) 2 RUEDAS Ø260mm	(A) 4 RUEDAS Ø150mm
2	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x870	SIKARO802	SIKAROP802	SIKAROR802
3	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x423x1158	SIKARO803	SIKAROP803	SIKAROR803
4	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKARO804	SIKAROP804	SIKAROR804
5	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKARO805	SIKAROP805	SIKAROR805

TABURETE IKARO100 - ANCHURA: 100 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 40 CM

Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO100		
						(A) 2 RUEDAS Ø125mm	(B) 2 RUEDAS Ø260mm	(A) 4 RUEDAS Ø150mm
2	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x870	SIKARO1002	SIKAROP1002	SIKAROR1002
3	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x423x1158	SIKARO1003	SIKAROP1003	SIKAROR1003
4	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKARO1004	SIKAROP1004	SIKAROR1004
5	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKARO1005	SIKAROP1005	SIKAROR1005

TABURETE IKARO CON PELDAÑOS DE TRÁMEX Y PLATAFORMA DE 60 CM

TABURETE IKARO60 - ANCHURA: 60 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 60 CM

Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO60		
						(A) 2 RUEDAS Ø125mm	(B) 2 RUEDAS Ø260mm	(A) 4 RUEDAS Ø150mm
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x870	SIKARO602/60	SIKAROP602/60	SIKAROR602/60
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKARO603/60	SIKAROP603/60	SIKAROR603/60
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKARO604/60	SIKAROP604/60	SIKAROR604/60
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKARO605/60	SIKAROP605/60	SIKAROR605/60

TABURETE IKARO80 - ANCHURA: 80 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 60 CM

Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO80		
						(A) 2 RUEDAS ø125mm	(B) 2 RUEDAS ø260mm	(A) 4 RUEDAS ø150mm
2	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x870	SIKARO802/60	SIKAROP802/60	SIKAROR802/60
3	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x423x1158	SIKARO803/60	SIKAROP803/60	SIKAROR803/60
4	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKARO804/60	SIKAROP804/60	SIKAROR804/60
5	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKARO805/60	SIKAROP805/60	SIKAROR805/60

TABURETE IKARO100 - ANCHURA: 100 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 60 CM

Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO100		
						(A) 2 RUEDAS ø125mm	(B) 2 RUEDAS ø260mm	(A) 4 RUEDAS ø150mm
2	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x870	SIKARO1002/60	SIKAROP1002/60	SIKAROR1002/60
3	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x423x1158	SIKARO1003/60	SIKAROP1003/60	SIKAROR1003/60
4	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKARO1004/60	SIKAROP1004/60	SIKAROR1004/60
5	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKARO1005/60	SIKAROP1005/60	SIKAROR1005/60

TABURETE IKARO CON PELDAÑOS DE TRÁMEX Y PLATAFORMA ESTÁNDAR DE 40 CM



Peldaños en trámex



TABURETE IKARO60 - ANCHURA: 60 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 40 CM

Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKAROC60		
						(A) 2 RUEDAS ø125mm	(B) 2 RUEDAS ø260mm	(A) 4 RUEDAS ø150mm
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x 870	SIKAROG602	SIKAROPG602	SIKARORG602
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKAROG603	SIKAROPG603	SIKARORG603
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKAROG604	SIKAROPG604	SIKARORG604
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKAROG605	SIKAROPG605	SIKARORG605

TABURETE IKARO80 - ANCHURA: 80 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 40 CM

Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKAROC80		
						(A) 2 RUEDAS ø125mm	(B) 2 RUEDAS ø260mm	(A) 4 RUEDAS ø150mm
2	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x870	SIKAROG802	SIKAROPG802	SIKARORG802
3	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x423x1158	SIKAROG803	SIKAROPG803	SIKARORG803
4	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKAROG804	SIKAROPG804	SIKARORG804
5	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKAROG805	SIKAROPG805	SIKARORG805

TABURETE IKARO100 - ANCHURA: 100 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 40 CM

Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKAROG100		
						(A) 2 RUEDAS ø125mm	(B) 2 RUEDAS ø260mm	(A) 4 RUEDAS ø150mm
2	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x870	SIKAROG1002	SIKAROPG1002	SIKARORG1002
3	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x423x1158	SIKAROG1003	SIKAROPG1003	SIKARORG1003
4	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKAROG1004	SIKAROPG1004	SIKARORG1004
5	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKAROG1005	SIKAROPG1005	SIKARORG1005

TABURETE IKARO CON PELDAÑOS DE TRÁMEX Y PLATAFORMA DE 60 CM

TABURETE IKARO60 - ANCHURA: 60 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 60 CM

Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKAROG60		
						(A) 2 RUEDAS ø125mm	(B) 2 RUEDAS ø260mm	(A) 4 RUEDAS ø150mm
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x 870	SIKAROG602/60	SIKAROPG602/60	SIKARORG602/60
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKAROG603/60	SIKAROPG603/60	SIKARORG603/60
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKAROG604/60	SIKAROPG604/60	SIKARORG604/60
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKAROG605/60	SIKAROPG605/60	SIKARORG605/60

TABURETE IKARO80 - ANCHURA: 80 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 60 CM

Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKAROG80		
						(A) 2 RUEDAS ø125mm	(B) 2 RUEDAS ø260mm	(A) 4 RUEDAS ø150mm
2	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x 870	SIKAROG802/60	SIKAROPG802/60	SIKARORG802/60
3	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x423x1158	SIKAROG803/60	SIKAROPG803/60	SIKARORG803/60
4	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKAROG804/60	SIKAROPG804/60	SIKARORG804/60
5	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKAROG805/60	SIKAROPG805/60	SIKARORG805/60

TABURETE IKARO100 - ANCHURA: 100 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 60 CM

Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKAROG100		
						(A) 2 RUEDAS ø125mm	(B) 2 RUEDAS ø260mm	(A) 4 RUEDAS ø150mm
2	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x 870	SIKAROG1002/60	SIKAROPG1002/60	SIKARORG1002/60
3	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x423x1158	SIKAROG1003/60	SIKAROPG1003/60	SIKARORG1003/60
4	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKAROG1004/60	SIKAROPG1004/60	SIKARORG1004/60
5	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKAROG1005/60	SIKAROPG1005/60	SIKARORG1005/60