

# OK 2

Escalera transformable  
de 2 tramos



O

K

2

svelt®

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Distancia entre peldaños: 28 cm.
- Peldaños antideslizantes de 3 x 3 cm.
- Herrajes de acero.
- Zapatas de goma antideslizante.

- Cinta de seguridad antiapertura.
- Dispositivo de seguridad antideslizamiento accidental.

### OK26

Peldaños	6
Altura cerrada (m)	1,80
Altura extendida (m)	2,65
Altura en tijera (m)	1,70
Dimensiones	65 x 25
Peso (kg)	9,00

### OK27

Peldaños	7
Altura cerrada (m)	2,08
Altura extendida (m)	3,20
Altura en tijera (m)	1,98
Dimensiones	65 x 25
Peso (kg)	10,00

### OK28

Peldaños	8
Altura cerrada (m)	2,36
Altura extendida (m)	3,76
Altura en tijera (m)	2,26
Dimensiones	65 x 25
Peso (kg)	11,00

### OK29

Peldaños	9
Altura cerrada (m)	2,64
Altura extendida (m)	4,32
Altura en tijera (m)	2,54
Dimensiones	65 x 25
Peso (kg)	12,00

### OK210

Peldaños	10
Altura cerrada (m)	2,92
Altura extendida (m)	4,88
Altura en tijera (m)	2,82
Dimensiones	65 x 25
Peso (kg)	13,00

### OK211

Peldaños	11
Altura cerrada (m)	3,20
Altura extendida (m)	5,45
Altura en tijera (m)	3,10
Dimensiones	65 x 25
Peso (kg)	15,00

### OK212

Peldaños	12
Altura cerrada (m)	3,48
Altura extendida (m)	6,05
Altura en tijera (m)	3,38
Dimensiones	65 x 25
Peso (kg)	16,00


### OK213

Peldaños	13
Altura cerrada (m)	3,76
Altura extendida (m)	6,30
Altura en tijera (m)	3,67
Dimensiones	73 x 25
Peso (kg)	18,00

### OK214

Peldaños	14
Altura cerrada (m)	4,04
Altura extendida (m)	6,85
Altura en tijera (m)	3,94
Dimensiones	73 x 25
Peso (kg)	19,00

#### Posiciones de uso:





**HERRAJES de acero**



**DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ANTIDESLIZAMIENTO**



**ESTABILIZADOR**

**OK 2** es una escalera transformable de 2 tramos fabricada en aluminio, de uso profesional y doméstico. Homologada conforme a la norma europea EN 131. Se utiliza tanto en apoyo a pared como en posición de tijera.

**HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.**

Poligono Industrial Llames, Parcela 42,  
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: [ventas@svelt.es](mailto:ventas@svelt.es)



[@svelt.spain](https://www.linkedin.com/company/svelt-spain) | [www.svelt.es](http://www.svelt.es)

