

SMART


Escalera de fibra de vidrio con plataforma



SMART



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Escalera de fibra con peldaños de aluminio.
- Dimensiones de la plataforma: 25,5 x 28 cm.
- Distancia entre peldaños: 25 cm.
- Profundidad de los peldaños: 8 cm.
- Doble sistema de seguridad antiapertura.
 - Astas antiapertura de aluminio.
 - Plataforma automática.

SMA3

Peldaños	3
Altura cerrada (m)	1,45
Altura plataforma (m)	0,70
Altura de trabajo (m)	2,70
Peso (kg)	6,40

SMA7

Peldaños	7
Altura cerrada (m)	2,45
Altura plataforma (m)	1,61
Altura de trabajo (m)	3,61
Peso (kg)	10,60

SMA4

Peldaños	4
Altura cerrada (m)	1,70
Altura plataforma (m)	0,93
Altura de trabajo (m)	2,93
Peso (kg)	7,40

SMA8

Peldaños	8
Altura cerrada (m)	2,70
Altura plataforma (m)	1,85
Altura de trabajo (m)	3,85
Peso (kg)	11,80

SMA5

Peldaños	5
Altura cerrada (m)	1,95
Altura plataforma (m)	1,16
Altura de trabajo (m)	3,16
Peso (kg)	8,40


SMA10

Peldaños	10
Altura cerrada (m)	3,20
Altura plataforma (m)	2,30
Altura de trabajo (m)	4,30
Peso (kg)	14,20

SMA6

Peldaños	6
Altura cerrada (m)	2,20
Altura plataforma (m)	1,39
Altura de trabajo (m)	3,39
Peso (kg)	9,40


Posiciones de uso:




HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llamas, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias
T: 985 79 30 12
E: ventas@svelt.es





BANDEJA PORTAHERRAMIENTAS



TACOS ANTIDESLIZANTES para una mejor adherencia.



PELDAÑOS DE 8 CM.



SMART aplicada al trabajo

SMART es una escalera de fibra de vidrio aislante tipo tijera, diseñada para trabajos eléctricos. Incorpora una plataforma de trabajo y un guardacuerpo para mayor seguridad y comodidad, especialmente en trabajos en altura.

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es



[@svelt.spain](https://www.linkedin.com/company/svelt) | www.svelt.es

