

La norma europea EN131/7 no permite el desembarco desde la plataforma a otras superficies. Si la escalera se va a utilizar para desembarcos, no se considera en cumplimiento con la norma EN131. Por favor, revise la normativa en el país de uso



VÍDEO

Taburetes de 2 a 5 peldaños



Escaleras sin salida de 6 a 10 peldaños

EN131/7
TESTADO POR
TÜV



Estructura de acceso diseñada para uso intensivo, fabricada en aluminio estriado muy resistente con soldadura TIG. el operario puede seleccionar el modelo de la anchura y la altura que se ajuste a sus necesidades. Los peldaños antideslizantes son amplios y proporcionan una subida cómoda de 45° de inclinación. Equipado con barandillas de acceso y guardacuerpos en la plataforma, sus largueras laterales se desatornillan y se pliega para el transporte.



Ikaro G100 4WD con peldaños y plataforma de trámex en aluminio

RUEDAS OPCIONALES PARA TODOS LOS MODELOS

*2 ruedas macizas Ø260 (IKARO P)

*4 ruedas macizas Ø con freno (IKARO PP)

(Ver todos los modelos de taburetes IKARO en las páginas siguientes)

CLAVES DE LOS DIBUJOS A B C D

A (Desembarco frontal):

Protección a ambos lados con 2 barandillas y 2 guardacuerpos laterales con rodapiés.

B (Sin desembarco):

Protección en 3 lados que incluye guardacuerpos frontal con rodapiés.

C (Desembarco lateral): dcha. o izqda. Incluye 2 barandillas, 1 guardacuerpos frontal y 1 guardacuerpos lateral

D (Desembarco a 2 lados): dcha e izqda. Incluye 2 barandillas y 1 guardacuerpos frontal

IKARO CON 2 BARANDILLAS Y GUARDACUERPOS LATERALES (RUEDAS ESTÁNDAR Ø125 MM)



ISO 9000
EN ISO
9606

Peldaños antideslizantes




Peldaños en trámex



IKARO/ ANCHURA 60 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 40 CM / PROFUNDIDAD DEL GUARDACUERPOS: 40 CM

Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO60			
						2 Ruedas Ø125mm	2 Ruedas Ø260 mm	4 Ruedas Ø150 mm	(B) Sin desembarco
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x870	SIKAR0602/A	SIKAR0602/B	SIKAR0G602/A	SIKAR0G602/B
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKAR0603/A	SIKAR0603/B	SIKAR0G603/A	SIKAR0G603/B
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKAR0604/A	SIKAR0604/B	SIKAR0G604/A	SIKAR0G604/B
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKAR0605/A	SIKAR0605/B	SIKAR0G605/A	SIKAR0G605/B



IKARO/ ANCHURA 60 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 60 CM / PROFUNDIDAD DEL GUARDACUERPOS: 60 CM

Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO60		IKAROG60	
						(A) Desembarco frontal	(B) Sin desembarco	(A) Desembarco frontal	(B) Sin desembarco
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x870	SIKAR0602/60A	SIKAR0602/60B	SIKAR0G602/60A	SIKAR0G602/60B
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKAR0603/60A	SIKAR0603/60B	SIKAR0G603/60A	SIKAR0G603/60B
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKAR0604/60A	SIKAR0604/60B	SIKAR0G604/60A	SIKAR0G604/60B
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKAR0605/60A	SIKAR0605/60B	SIKAR0G605/60A	SIKAR0G605/60B
6	1,20	1,00	23,10	0,85	1000x415x2030	SIKAR0606/60A	SIKAR0606/60B	SIKAR0G606/60A	SIKAR0G606/60B
7	1,40	1,00	26,00	0,96	1000x415x2310	SIKAR0607/60A	SIKAR0607/60B	SIKAR0G607/60A	SIKAR0G607/60B
8	1,60	1,16	29,00	1,26	1000x415x2600	SIKAR0608/60A	SIKAR0608/60B	SIKAR0G608/60A	SIKAR0G608/60B
9	1,80	1,16	32,20	1,39	1160x415x2880	SIKAR0609/60A	SIKAR0609/60B	SIKAR0G609/60A	SIKAR0G609/60B
10	2,00	1,16	36,30	1,52	1160x415x3150	SIKAR06010/60A	SIKAR06010/60B	SIKAR0G6010/60A	SIKAR0G6010/60B



IKARO / ANCHURA: 60 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 60 CM / CON UNO O DOS DESEMBARCOS LATERALES

Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO60		IKAROG60	
						(C) Desembarco a 1 lateral	(D) Desembarco a 2 laterales	(C) Desembarco a 1 lateral	(D) Desembarco a 2 laterales
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x870	SIKAR0602/60C	SIKAR0602/60D	SIKAR0G602/60C	SIKAR0G602/60D
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKAR0603/60C	SIKAR0603/60D	SIKAR0G603/60C	SIKAR0G603/60D
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKAR0604/60C	SIKAR0604/60D	SIKAR0G604/60C	SIKAR0G604/60D
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKAR0605/60C	SIKAR0605/60D	SIKAR0G605/60C	SIKAR0G605/60D
6	1,20	1,00	23,10	0,85	1000x415x2030	SIKAR0606/60C	SIKAR0606/60D	SIKAR0G606/60C	SIKAR0G606/60D
7	1,40	1,00	26,00	0,96	1000x415x2310	SIKAR0607/60C	SIKAR0607/60D	SIKAR0G607/60C	SIKAR0G607/60D
8	1,60	1,16	29,00	1,26	1000x415x2600	SIKAR0608/60C	SIKAR0608/60D	SIKAR0G608/60C	SIKAR0G608/60D
9	1,80	1,16	32,20	1,39	1160x415x2880	SIKAR0609/60C	SIKAR0609/60D	SIKAR0G609/60C	SIKAR0G609/60D
10	2,00	1,16	36,30	1,52	1160x415x3150	SIKAR06010/60C	SIKAR06010/60D	SIKAR0G6010/60C	SIKAR0G6010/60D



IKARO CON 2 BARANDILLAS Y GUARDACUERPOS LATERALES (RUEDAS ESTÁNDAR Ø125 MM)									
						Peldaños antideslizantes		Peldaños en trámex	
IKARO/ ANCHURA 80 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 40 CM / PROFUNDIDAD DEL GUARDACUERPOS: 40 CM									
Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO80		IKAROG80	
						(A) Desembarco frontal	(B) Sin desembarco	(A) Desembarco frontal	(B) Sin desembarco
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x870	SIKAR0802/A	SIKAR0802/B	SIKAROG802/A	SIKAROG802/B
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKAR0803/A	SIKAR0803/B	SIKAROG803/A	SIKAROG803/B
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKAR0804/A	SIKAR0804/B	SIKAROG804/A	SIKAROG804/B
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKAR0805/A	SIKAR0805/B	SIKAROG805/A	SIKAROG805/B

IKARO/ ANCHURA 80 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 60 CM / PROFUNDIDAD DEL GUARDACUERPOS: 60 CM									
Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO80		IKAROG80	
						(A) Desembarco frontal	(B) Sin desembarco	(A) Desembarco frontal	(B) Sin desembarco
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x870	SIKAR0802/60A	SIKAR0802/60B	SIKAROG802/60A	SIKAROG802/60B
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKAR0803/60A	SIKAR0803/60B	SIKAROG803/60A	SIKAROG803/60B
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKAR0804/60A	SIKAR0804/60B	SIKAROG804/60A	SIKAROG804/60B
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKAR0805/60A	SIKAR0805/60B	SIKAROG805/60A	SIKAROG805/60B
6	1,20	1,00	23,10	0,85	1000x415x2030	SIKAR0806/60A	SIKAR0806/60B	SIKAROG806/60A	SIKAROG806/60B
7	1,40	1,00	26,00	0,96	1000x415x2310	SIKAR0807/60A	SIKAR0807/60B	SIKAROG807/60A	SIKAROG807/60B
8	1,60	1,16	29,00	1,26	1000x415x2600	SIKAR0808/60A	SIKAR0808/60B	SIKAROG808/60A	SIKAROG808/60B
9	1,80	1,16	32,20	1,39	1160x415x2880	SIKAR0809/60A	SIKAR0809/60B	SIKAROG809/60A	SIKAROG809/60B
10	2,00	1,16	36,30	1,52	1160x415x3150	SIKAR08010/60A	SIKAR08010/60B	SIKAROG8010/60A	SIKAROG8010/60B

IKARO / ANCHURA: 80 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 60 CM / CON UNO O DOS DESEMBARCOS LATERALES									
Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO80		IKAROG80	
						(C) Desembarco a 1 lateral	(D) Desembarco a 2 laterales	(C) Desembarco a 1 lateral	(D) Desembarco a 2 laterales
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x870	SIKAR0802/60C	SIKAR0802/60D	SIKAROG802/60C	SIKAROG802/60D
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKAR0803/60C	SIKAR0803/60D	SIKAROG803/60C	SIKAROG803/60D
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKAR0804/60C	SIKAR0804/60D	SIKAROG804/60C	SIKAROG804/60D
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKAR0805/60C	SIKAR0805/60D	SIKAROG805/60C	SIKAROG805/60D
6	1,20	1,00	23,10	0,85	1000x415x2030	SIKAR0806/60C	SIKAR0806/60D	SIKAROG806/60C	SIKAROG806/60D
7	1,40	1,00	26,00	0,96	1000x415x2310	SIKAR0807/60C	SIKAR0807/60D	SIKAROG807/60C	SIKAROG807/60D
8	1,60	1,16	29,00	1,26	1000x415x2600	SIKAR0808/60C	SIKAR0808/60D	SIKAROG808/60C	SIKAROG808/60D
9	1,80	1,16	32,20	1,39	1160x415x2880	SIKAR0809/60C	SIKAR0809/60D	SIKAROG809/60C	SIKAROG809/60D
10	2,00	1,16	36,30	1,52	1160x415x3150	SIKAR08010/60C	SIKAR08010/60D	SIKAROG8010/60C	SIKAROG8010/60D

IKARO CON 2 BARANDILLAS Y GUARDACUERPOS LATERALES (RUEDAS ESTÁNDAR Ø125 MM)									
						Peldaños antideslizantes		Peldaños en trámex	
IKARO/ ANCHURA 100 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 40 CM / PROFUNDIDAD DEL GUARDACUERPOS: 40 CM									
Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO100		IKAROG100	
						(A) Desembarco frontal	(B) Sin desembarco	(A) Desembarco frontal	(B) Sin desembarco
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x870	SIKAR01002/A	SIKAR01002/B	SIKAROG1002/A	SIKAROG1002/B
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKAR01003/A	SIKAR01003/B	SIKAROG1003/A	SIKAROG1003/B
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKAR01004/A	SIKAR01004/B	SIKAROG1004/A	SIKAROG1004/B
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKAR01005/A	SIKAR01005/B	SIKAROG1005/A	SIKAROG1005/B

IKARO/ ANCHURA 100 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 60 CM / PROFUNDIDAD DEL GUARDACUERPOS: 60 CM									
Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO100		IKAROG100	
						(A) Desembarco frontal	(B) Sin desembarco	(A) Desembarco frontal	(B) Sin desembarco
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x870	SIKAR01002/60A	SIKAR01002/60B	SIKAROG1002/60A	SIKAROG1002/60B
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKAR01003/60A	SIKAR01003/60B	SIKAROG1003/60A	SIKAROG1003/60B
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKAR01004/60A	SIKAR01004/60B	SIKAROG1004/60A	SIKAROG1004/60B
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKAR01005/60A	SIKAR01005/60B	SIKAROG1005/60A	SIKAROG1005/60B
6	1,20	1,00	23,10	0,85	1000x415x2030	SIKAR01006/60A	SIKAR01006/60B	SIKAROG1006/60A	SIKAROG1006/60B
7	1,40	1,00	26,00	0,96	1000x415x2310	SIKAR01007/60A	SIKAR01007/60B	SIKAROG1007/60A	SIKAROG1007/60B
8	1,60	1,16	29,00	1,26	1000x415x2600	SIKAR01008/60A	SIKAR01008/60B	SIKAROG1008/60A	SIKAROG1008/60B
9	1,80	1,16	32,20	1,39	1160x415x2880	SIKAR01009/60A	SIKAR01009/60B	SIKAROG1009/60A	SIKAROG1009/60B
10	2,00	1,16	36,30	1,52	1160x415x3150	SIKAR010010/60A	SIKAR010010/60B	SIKAROG10010/60A	SIKAROG10010/60B

IKARO / ANCHURA: 100 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 60 CM / CON UNO O DOS DESEMBARCOS LATERALES									
Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO100		IKAROG100	
						(C) Desembarco a 1 lateral	(D) Desembarco a 2 laterales	(C) Desembarco a 1 lateral	(D) Desembarco a 2 laterales
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x870	SIKAR01002/60C	SIKAR01002/60D	SIKAROG1002/60C	SIKAROG1002/60D
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKAR01003/60C	SIKAR01003/60D	SIKAROG1003/60C	SIKAROG1003/60D
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKAR01004/60C	SIKAR01004/60D	SIKAROG1004/60C	SIKAROG1004/60D
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKAR01005/60C	SIKAR01005/60D	SIKAROG1005/60C	SIKAROG1005/60D
6	1,20	1,00	23,10	0,85	1000x415x2030	SIKAR01006/60C	SIKAR01006/60D	SIKAROG1006/60C	SIKAROG1006/60D
7	1,40	1,00	26,00	0,96	1000x415x2310	SIKAR01007/60C	SIKAR01007/60D	SIKAROG1007/60C	SIKAROG1007/60D
8	1,60	1,16	29,00	1,26	1000x415x2600	SIKAR01008/60C	SIKAR01008/60D	SIKAROG1008/60C	SIKAROG1008/60D
9	1,80	1,16	32,20	1,39	1160x415x2880	SIKAR01009/60C	SIKAR01009/60D	SIKAROG1009/60C	SIKAROG1009/60D
10	2,00	1,16	36,30	1,52	1160x415x3150	SIKAR010010/60C	SIKAR010010/60D	SIKAROG10010/60C	SIKAROG10010/60D

ACCESORIOS PARA TODOS LOS MODELOS:
 Cadena para salida lateral 60 cm. SIKAROCATL60
 Cadena para salida frontal 100 cm. SIKAROCAT100
 Cadena para salida frontal 80 cm. SIKAROCAT80
 Cadena para salida frontal 60 cm. SIKAROCAT60

Guardacuerpos frontal 60 cm. SIKAROPAR2
 Guardacuerpos frontal 80 cm. SIKAROPAR3
 Guardacuerpos frontal 100 cm. SIKAROPAR4

Barandilla 2/3/4/5 peldaños. SIKAROCORR1
 Barandilla 6 peldaños. SIKAROCORR06
 Barandilla 7 peldaños. SIKAROCORR07
 Barandilla 8 peldaños. SIKAROCORR08
 Barandilla 9 peldaños. SIKAROCORR09
 Barandilla 10 peldaños. SIKAROCORR10
 Tornillería para ruedas estándar. SIKARROW



TODAS LAS SALIDAS DE LA PLATAFORMA ESTÁN EQUIPADAS CON UNA CADENA DE SEGURIDAD ANTI CAÍDA




VÍDEO



Ikaro está equipado con peldaños antideslizantes de 20 cm de profundidad para una subida cómoda con una inclinación de 45° facilitada por barandillas opcionales. Se puede descender de la escalera con las manos libres e incluso frontalmente.

Taburetes de 2 a 5 peldaños



Ikaro P: 2 ruedas macizas de Ø260 mm para superficies irregulares, con arena o grava.



Ikaro PP: 4 ruedas pivotantes macizas de Ø150 mm con freno para mover la escalera en todas las direcciones sin levantarla.

TABURETE IKARO CON PELDAÑOS DE ALUMINIO EXTRUIDO Y PLATAFORMA ESTÁNDAR DE 40 CM



TABURETE IKARO60 – ANCHURA: 60 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 40 CM

Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO60		
						2 Ruedas Ø125mm	2 Ruedas Ø260 mm	4 Ruedas Ø150 mm
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x870	SIKAR0602	SIKAROP602	SIKAROR602
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKAR0603	SIKAROP603	SIKAROR603
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKAR0604	SIKAROP604	SIKAROR604
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKAR0605	SIKAROP605	SIKAROR605

TABURETE IKARO80 – ANCHURA: 80 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 40 CM

Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO80		
						2 Ruedas Ø125mm	2 Ruedas Ø260 mm	4 Ruedas Ø150 mm
2	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x870	SIKAR0802	SIKAROP802	SIKAROR802
3	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x423x1158	SIKAR0803	SIKAROP803	SIKAROR803
4	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKAR0804	SIKAROP804	SIKAROR804
5	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKAR0805	SIKAROP805	SIKAROR805

TABURETE IKARO100 – ANCHURA: 100 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 40 CM

Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO100		
						2 Ruedas Ø125mm	2 Ruedas Ø260 mm	4 Ruedas Ø150 mm
2	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x870	SIKAR01002	SIKAROP1002	SIKAROR1002
3	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x423x1158	SIKAR01003	SIKAROP1003	SIKAROR1003
4	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKAR01004	SIKAROP1004	SIKAROR1004
5	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKAR01005	SIKAROP1005	SIKAROR1005

TABURETE IKARO CON PELDAÑOS DE ALUMINIO EXTRUIDO Y PLATAFORMA DE 60 CM

TABURETE IKARO60 – ANCHURA: 60 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 60 CM

Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO60		
						2 Ruedas Ø125mm	2 Ruedas Ø260 mm	4 Ruedas Ø150 mm
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x870	SIKAR0602/60	SIKAROP602/60	SIKAROR602/60
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKAR0603/60	SIKAROP603/60	SIKAROR603/60
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKAR0604/60	SIKAROP604/60	SIKAROR604/60
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKAR0605/60	SIKAROP605/60	SIKAROR605/60

TABURETE IKARO80 – ANCHURA: 80 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 60 CM

Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO80		
						2 Ruedas Ø125mm	2 Ruedas Ø260 mm	4 Ruedas Ø150 mm
2	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x870	SIKAR0802/60	SIKAROP802/60	SIKAROR802/60
3	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x423x1158	SIKAR0803/60	SIKAROP803/60	SIKAROR803/60
4	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKAR0804/60	SIKAROP804/60	SIKAROR804/60
5	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKAR0805/60	SIKAROP805/60	SIKAROR805/60

TABURETE IKARO100 – ANCHURA: 100 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 60 CM

Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO100		
						2 Ruedas Ø125mm	2 Ruedas Ø260 mm	4 Ruedas Ø150 mm
2	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x870	SIKAR01002/60	SIKAROP1002/60	SIKAROR1002/60
3	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x423x1158	SIKAR01003/60	SIKAROP1003/60	SIKAROR1003/60
4	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKAR01004/60	SIKAROP1004/60	SIKAROR1004/60
5	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKAR01005/60	SIKAROP1005/60	SIKAROR1005/60



Ikaro P: 2 ruedas macizas de Ø260 mm para superficies irregulares, con arena o grava.




Ikaro PP: 4 ruedas pivotantes macizas de Ø150 mm con freno para mover la escalera en todas las direcciones sin levantarla.



VÍDEO



TABURETE IKARO CON PELDAÑOS DE TRÁMEX Y PLATAFORMA ESTÁNDAR DE 40 CM



TABURETE IKARO60 – ANCHURA: 60 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 40 CM

Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKAROG60		
						2 Ruedas Ø125mm	2 Ruedas Ø260 mm	4 Ruedas Ø150 mm
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x870	SIKAROG602	SIKAROPG602	SIKARORG602
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKAROG603	SIKAROPG603	SIKARORG603
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKAROG604	SIKAROPG604	SIKARORG604
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKAROG605	SIKAROPG605	SIKARORG605

TABURETE IKARO80 – ANCHURA: 80 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 40 CM

Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKAROG80		
						2 Ruedas Ø125mm	2 Ruedas Ø260 mm	4 Ruedas Ø150 mm
2	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x870	SIKAROG802	SIKAROPG802	SIKARORG802
3	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x423x1158	SIKAROG803	SIKAROPG803	SIKARORG803
4	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKAROG804	SIKAROPG804	SIKARORG804
5	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKAROG805	SIKAROPG805	SIKARORG805

TABURETE IKARO100 – ANCHURA: 100 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 40 CM

Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKAROG100		
						2 Ruedas Ø125mm	2 Ruedas Ø260 mm	4 Ruedas Ø150 mm
2	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x870	SIKAROG1002	SIKAROPG1002	SIKARORG1002
3	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x423x1158	SIKAROG1003	SIKAROPG1003	SIKARORG1003
4	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKAROG1004	SIKAROPG1004	SIKARORG1004
5	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKAROG1005	SIKAROPG1005	SIKARORG1005

TABURETE IKARO CON PELDAÑOS DE TRÁMEX Y PLATAFORMA DE 60 CM

TABURETE IKARO60 – ANCHURA: 60 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 60 CM

Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO60		
						2 Ruedas Ø125mm	2 Ruedas Ø260 mm	4 Ruedas Ø150 mm
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x870	SIKAROG602/60	SIKAROPG602/60	SIKARORG602/60
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKAROG603/60	SIKAROPG603/60	SIKARORG603/60
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKAROG604/60	SIKAROPG604/60	SIKARORG604/60
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKAROG605/60	SIKAROPG605/60	SIKARORG605/60

TABURETE IKARO80 – ANCHURA: 80 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 60 CM

Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO80		
						2 Ruedas Ø125mm	2 Ruedas Ø260 mm	4 Ruedas Ø150 mm
2	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x870	SIKAROG802/60	SIKAROPG802/60	SIKARORG802/60
3	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x423x1158	SIKAROG803/60	SIKAROPG803/60	SIKARORG803/60
4	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKAROG804/60	SIKAROPG804/60	SIKARORG804/60
5	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKAROG805/60	SIKAROPG805/60	SIKARORG805/60

TABURETE IKARO100 – ANCHURA: 100 CM / PROFUNDIDAD DE LA PLATAFORMA: 60 CM

Peldaños	Altura plataforma (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Volumen (m³)	Dimensiones de transporte (mm)	IKARO100		
						2 Ruedas Ø125mm	2 Ruedas Ø260 mm	4 Ruedas Ø150 mm
2	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x870	SIKAROG1002/60	SIKAROPG1002/60	SIKARORG1002/60
3	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x423x1158	SIKAROG1003/60	SIKAROPG1003/60	SIKARORG1003/60
4	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKAROG1004/60	SIKAROPG1004/60	SIKARORG1004/60
5	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKAROG1005/60	SIKAROPG1005/60	SIKARORG1005/60