



ALTEZZE TEMPO COMFORT SAFE

Sistema "Scale & Piani"

Lunghezze: m 2,00 / 2,50 / 3,00










TEMPO COMFORT SAFE			Listino secondo la configurazione standard UNI EN1004-1 per trabattelli montati all'interno di edifici																													
Altezza massima in m			Piani di calpestio		Kit ferma piedi	spalle					traverse				elementi per la salita						gambe filettate	ruote Ø 150	staffe	lunghezze in m			pesi					
			botola	ciechi		Passaggio	7 gr.	6 gr.	5 gr.	4 gr.	orizzont.	diagonali	parapetti di base	parapetti SAFE	scala di base	corrimano di base	corrimano interno	pianerottolo	scala intermed	corrimano intermed				corrimano terminale	h. 0,40	h. 0,23	per tipo	2,00	2,50	3,00	2,00	2,50
al piano di calpestio	totale	di lavoro	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	0,00	n°	0,00				Kg	Kg	Kg
2,39	3,90	4,39	1	1	1	1	1		2		2	4	2	2					1		1	4	4	P	4				146	162	178	
2,69	4,20	4,69	1	2	1	1	1	2	0		2	4	2	2	1	2gr	1	1	1	1		1	4	4	P	4				175	195	213
2,99	4,50	4,99	1	2	1	1	3				2	4	2	2	1	3gr	1	1	1	1		1	4	4	P	4				179	199	217
3,29	4,80	5,29	1	2	1	1	1			4	2	6	2	2	1	4gr	1	1	1	1		1	4	4	P	4				183	204	223
3,59	5,10	5,59	1	2	1	1	1		2	2	2	6	2	2	1	6gr	1	1	1	1		1	4	4	P	4				190	211	229
3,89	5,40	5,89	1	2	1	1	1	2		2	2	6	2	2	1	7gr	1	1	1	1		1	4	4	P	4				194	215	233
4,19	5,70	6,19	1	1	1	1	3			2	2	6	2	2				1	1	2	1	1	4	4	P	4				185	204	222
4,49	6,00	6,49	1	2	1	1	3		2		2	6	2	3						2	1	1	4	4	P	4				203	226	247
4,79	6,30	6,79	1	3	1	1	3	2			2	6	2	3	1	2gr	1	1	1	2	1	1	4	4	P	4				232	259	282
5,09	6,60	7,09	1	3	1	1	5				2	6	2	3	1	3gr	1	1	1	2	1	1	4	4	P	4				235	263	286
5,39	6,90	7,39	1	3	1	1	3			4	2	8	2	3	1	4gr	1	1	1	2	1	1	4	4	P	4				240	268	292
5,69	7,20	7,69	1	3	1	1	3		2	2	2	8	2	3	1	6gr	1	1	1	2	1	1	4	4	P	4				247	274	299
5,99	7,50	7,99	1	3	1	1	3	2		2	2	8	2	3	1	7gr	1	1	1	2	1	1	4	4	P	4				251	278	303
6,29	7,80	8,29	1	2	1	1	5			2	2	8	2	3				1	1	3	2	1	4	4	P	4				242	267	291
6,59	8,10	8,59	1	3	1	1	5		2		2	8	2	4						3	2	1	4	4	P	4				259	290	317
6,89	8,40	8,89	1	4	1	1	5	2			2	8	2	4	1	2gr	1	1	1	3	2	1	4	4	M	4				295	329	358
7,19	8,70	9,19	1	4	1	1	7				2	8	2	4	1	3gr	1	1	1	3	2	1	4	4	M	4				299	333	362
7,49	9,00	9,49	1	4	1	1	5			4	2	10	2	4	1	4gr	1	1	1	3	2	1	4	4	M	4				304	338	368
7,79	9,30	9,79	1	4	1	1	5		2	2	2	10	2	4	1	6gr	1	1	1	3	2	1	4	4	M	4				310	345	375
8,09	9,60	10,09	1	4	1	1	5	2		2	2	10	2	4	1	7gr	1	1	1	3	2	1	4	4	M	4				314	349	379
8,39	9,90	10,39	1	3	1	1	7			2	2	10	2	4				1	1	4	3	1	4	4	M	4				305	337	367
8,69	10,20	10,69	1	4	1	1	7		2		2	10	2	5						4	3	1	4	4	M	4				323	360	392
8,99	10,50	10,99	1	5	1	1	7	2			2	10	2	5	1	2gr	1	1	1	4	3	1	4	4	M	4				352	393	428
9,29	10,80	11,29	1	5	1	1	9				2	10	2	5	1	3gr	1	1	1	4	3	1	4	4	M	4				356	396	431
9,59	11,10	11,59	1	5	1	1	7			4	2	12	2	5	1	4gr	1	1	1	4	3	1	4	4	M	4				361	402	438
9,89	11,40	11,89	1	5	1	1	7		2	2	2	12	2	5	1	6gr	1	1	1	4	3	1	4	4	M	4				367	408	444
10,19	11,70	12,19	1	5	1	1	7	2		2	2	12	2	5	1	7gr	1	1	1	4	3	1	4	4	M	4				371	412	448
10,49	12,00	12,49	1	4	1	1	9			2	2	12	2	5				1	1	5	4	1	4	4	M	4				362	401	436
10,79	12,30	12,79	1	5	1	1	9		2		2	12	2	6						5	4	1	4	4	M	4				380	423	462
11,09	12,60	13,09	1	6	1	1	9	2			2	12	2	6	1	2gr	1	1	1	5	4	1	4	4	M	4				409	456	497
11,39	12,90	13,39	1	6	1	1	11				2	12	2	6	1	3gr	1	1	1	5	4	1	4	4	M	4				413	460	501
11,69	13,20	13,69	1	6	1	1	9			4	2	14	2	6	1	4gr	1	1	1	5	4	1	4	4	M	4				418	465	507
11,99	13,50	13,99	1	6	1	1	9		2	2	2	14	2	6	1	6gr	1	1	1	5	4	1	4	4	M	4				424	472	513

Le configurazioni evidenziate indicano il prezzo ottimale (verde più conveniente e in arancio meno conveniente) fra i pezzi da utilizzare in rapporto alle le varie altezze

TEMPO COMFORT SAFE

- COMPONENTI SINGOLI -

- COMPONENTI SINGOLI -							
	Lunghezza m						
	m2,0		m2,5		m3,0		
	Cod. Art.		Cod. Art.		Cod. Art.		
scala intermedia	TTEMSC200		TTEMSC250		TTEMSC300		
	Lunghezza m						
	m2,0		m2,5		m3,0		
	Cod. Art.		Cod. Art.		Cod. Art.		
	TTEMPBC20		TTEMPBC25		TTEMPBC30		
	Lunghezza m						
	m2,0		m2,5		m3,0		
	Cod. Art.		Cod. Art.		Cod. Art.		
corrimano intermedio	TTEM2INT		TTEM25INT		TTEM3INT		
corrimano terminale	TTEM20TER		TTEM25TER		TTEM30TER		
corrimano base scale 2/3/4	TTEMPC234		TTEMPC234		TTEMPC234		
corrimano base scale 6/7	TTEMPC067		TTEMPC067		TTEMPC067		
	Lunghezza m						
	m2,0		m2,5		m3,0		
	Cod. Art.		Cod. Art.		Cod. Art.		
spalla intermedia pass LL	TTEMPILL		TTEMPILL		TTEMPILL		
	Lunghezza m						
	m2,0		m2,5		m3,0		
	Cod. Art.		Cod. Art.		Cod. Art.		
corrimano interno	TTEMCI20I		TTEMCI25I		TTEMCI30I		
	Lunghezza m						
	m2,0		m2,5		m3,0		
	Cod. Art.		Cod. Art.		Cod. Art.		
pianerottolo	TTEMPIA20		TTEMPIA25		TTEMPIA30		
Scale di base		Cod. Art.					
scala di base da 2gr		TTEMSC02C					
scala di base da 3gr		TTEMSC03C					
scala di base da 4gr		TTEMSC04C					
scala di base da 6gr		TTEMSC06C					
scala di base da 7gr		TTEMSC07C					
CAMPATE INTERMEDIE (h m 2,10)							
2 spalle, 2 diagonali, 1 parapetto, 1 el. cieco, 1 scala interm, 1 corrimano interm							
		m2,0		m2,5		m3,0	
Cod. Art.				Cod. Art.			
spalla da 7 gradini	2 X	TTEM3L07S		TTEM3L07S		TTEM3L07S	
traversa diagonale	2 X	TTEMPD20		TTEMPD25		TTEMPD30	
parapetto SAFE	1 X	TTEMPPS20		TTEMPPS25		TTEMPPS30	
elemento cieco	1 X	TTEMPC20		TTEMPC25		TTEMPC30	
scala intermedia	1 X	TTEMSC200		TTEMSC250		TTEMSC300	
corrimano intermedio	1 X	TTEM2INT		TTEM25INT		TTEM3INT	