

LIFT PROFESSIONAL - ACCESSORI

Piano traslochi con ralla

con sponde ribaltabili
(non compatibile con curva)

APERTO:

L 1,78 m

P 1,00 m

H 0,35 m

CHIUSO:

L 0,60 m

P 0,40 m



Piano inclinazione variabile

con sponde ribaltabili
(non compatibile con curva)

CHIUSO

L 0,69 m

P 0,69 m

H 0,27 m

Peso 24,00 Kg



Porta lastre


(compatibile con curva)

L 0,40 m

P 1,50 m

H 1,00 m

Peso 25,00 Kg



Porta tegole

L 0,54 m

P 0,37 m


H 0,82 m

Peso 15 Kg



LIFT PROFESSIONAL - ACCESSORI

Benna ribaltabile
(non compatibile con curva)
Peso 30,00 Kg
Capacità 120 litri



Prolunghe
COD. A42ELCEPR2
L 2 m
Peso 12,20 Kg

COD. A42ELCEPR1
L 1 m
Peso 6,76 Kg

COD. A42ELCEPR050
L 0,50 m
Peso 4,10 Kg




**Rompitratta
intermedio**
Chiuso 2,23 m
Aperto 3,73 m
Peso 5,30 Kg

COD. A42ELCEROTSPE

**Rompitratta
telescopico**
Obbligatorio oltre gli 8 m
Chiuso 2,70 m
Sfilato 4,90 m
Peso 7,60 Kg

COD. A42ELCEROT




Curva
kg 15 (25°/45°) kg 6,60
COD. A42ELCECUR

Cavalletto di sostegno
kg 6,60
COD. A42ELCESTR



Ruote
spostamento laterale

COD. A42ELCERUO




LIFT PROFESSIONAL - ACCESSORI

REF	SVLIFT5	SVLIFT7	SVLIFT9	SVLIFT11	SVLIFT13	SVLIFT15	SVLIFT17	SVLIFT19	SVLIFT21	SVLIFT23
Altura total (m)	5,80	7,80	9,80	11,80	13,80	15,80	17,80	19,80	21,80	23,80
Peso (kg)	106	115	124	133	142	151	160	169	178	187
Base motor (1,80)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tramos 2 m	2	3	1	5	6	7	8	9	10	11
Tramo base	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Tramo intermedio	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI

LIFT PROFESSIONAL - ACCESSORI

Benna ribaltabile
(non compatibile con curva)
Peso 30,00 Kg
Capacità 120 litri



Prolunghe
COD. A42ELCEPR2
L 2 m
Peso 12,20 Kg

COD. A42ELCEPR1
L 1 m
Peso 6,76 Kg

COD. A42ELCEPR050
L 0,50 m
Peso 4,10 Kg




**Rompitratta
intermedio**
Chiuso 2,23 m
Aperto 3,73 m
Peso 5,30 Kg

COD. A42ELCEROTSPE

**Rompitratta
telescopico**
Obbligatorio oltre gli 8 m
Chiuso 2,70 m
Sfilato 4,90 m
Peso 7,60 Kg

COD. A42ELCEROT



Curva
kg 15 (25°/45°) kg 6,60
COD. A42ELCECUR

Cavalletto di sostegno
kg 6,60
COD. A42ELCESTR



Ruote
spostamento laterale

COD. A42ELCERUO

