

SVELTOWER

Andamios móviles
ultracompactos

NEW!




SVELTOWER



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Distancia entre peldaños: 30 cm.
- 4 ruedas: Ø 125 mm. (2,25 kg / rueda)
- 4 husillos ajustables: 150 mm. (0,85 kg / husillo)
- Barandilla de protección doble 1,00 m.
- Plataforma con trampilla: estructura de aluminio, superficie de madera.
- Manual de instrucciones y etiquetas adhesivas.



SVELTOWER

- Altura total: 5,17 m. (111 kg.)
- Altura máxima del suelo: 4,17 m.
- Altura máxima de trabajo: 6,17 m.
- Dimensiones estructura: 1,10 x 0,74 m.
- Dimensiones de la base: 1,00 x 0,60 m. (8,56 kg.)

SVELTOWER PLUS

- Altura total: 7,27 m. (160 kg.)
- Altura máxima del suelo: 6,27 m.
- Altura máxima de trabajo: 8,27 m.
- Dimensiones estructura: 1,60 x 0,74 m.
- Dimensiones de la base: 1,60 x 0,60 m. (12,2 kg.)

SVELTOWER es la torre móvil de aluminio ultracompacta ideal para trabajos temporales en altura. Montada rápidamente por un solo trabajador en menos de 10 minutos. Ligera y fácil de transportar gracias a su diseño con tubo de aluminio fino y componentes que se transportan en un carro rodante.

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es



ATOWER187	
Altura máxima de plataforma (m)	0,87
Altura máxima total (m)	2,37
Altura máxima de trabajo (m)	2,87
Nº de plataformas	1
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	2
Nº módulo 3 peldaño	2
Nº de barandillas	3
Peso (kg)	47,50

ATOWER217	
Altura máxima de plataforma (m)	1,17
Altura máxima total (m)	2,67
Altura máxima de trabajo (m)	3,17
Nº de plataformas	1
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	4
Nº módulo 3 peldaño	0
Nº de barandillas	3
Peso (kg)	49,00

ATOWER277	
Altura máxima de plataforma (m)	1,77
Altura máxima total (m)	3,27
Altura máxima de trabajo (m)	3,77
Nº de plataformas	1
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	2
Nº módulo 3 peldaño	4
Nº de barandillas	4
Peso (kg)	79,00

ATOWER307	
Altura máxima de plataforma (m)	2,07
Altura máxima total (m)	3,57
Altura máxima de trabajo (m)	4,07
Nº de plataformas	1
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	4
Nº módulo 3 peldaño	2
Nº de barandillas	4
Peso (kg)	80,50

ATOWER397	
Altura máxima de plataforma (m)	2,97
Altura máxima total (m)	4,77
Altura máxima de trabajo (m)	4,97
Nº de plataformas	2
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	4
Nº módulo 3 peldaño	4
Nº de barandillas	6
Peso (kg)	100,50

ATOWER427	
Altura máxima de plataforma (m)	3,27
Altura máxima total (m)	4,77
Altura máxima de trabajo (m)	5,27
Nº de plataformas	2
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	6
Nº módulo 3 peldaño	2
Nº de barandillas	6
Peso (kg)	102,00

ATOWER487	
Altura máxima de plataforma (m)	3,87
Altura máxima total (m)	5,37
Altura máxima de trabajo (m)	5,87
Nº de plataformas	2
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	4
Nº módulo 3 peldaño	6
Nº de barandillas	7
Peso (kg)	109,00

ATOWER517	
Altura máxima de plataforma (m)	4,17
Altura máxima total (m)	5,67
Altura máxima de trabajo (m)	6,17
Nº de plataformas	2
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	6
Nº módulo 3 peldaño	4
Nº de barandillas	7
Peso (kg)	111,00

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es



ATOWERPLUS187	
Altura máxima de plataforma (m)	0,87
Altura máxima total (m)	2,37
Altura máxima de trabajo (m)	2,87
Nº de plataformas	1
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	2
Nº módulo 3 peldaño	2
Nº de barandillas	3
Peso (kg)	54,50

ATOWERPLUS217	
Altura máxima de plataforma (m)	1,17
Altura máxima total (m)	2,67
Altura máxima de trabajo (m)	3,17
Nº de plataformas	1
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	4
Nº módulo 3 peldaño	0
Nº de barandillas	3
Peso (kg)	56,00

ATOWERPLUS277	
Altura máxima de plataforma (m)	1,77
Altura máxima total (m)	3,27
Altura máxima de trabajo (m)	3,77
Nº de plataformas	1
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	2
Nº módulo 3 peldaño	4
Nº de barandillas	4
Peso (kg)	87,00

ATOWERPLUS307	
Altura máxima de plataforma (m)	2,07
Altura máxima total (m)	3,57
Altura máxima de trabajo (m)	4,07
Nº de plataformas	1
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	4
Nº módulo 3 peldaño	2
Nº de barandillas	4
Peso (kg)	88,00

ATOWERPLUS397	
Altura máxima de plataforma (m)	2,97
Altura máxima total (m)	4,77
Altura máxima de trabajo (m)	4,97
Nº de plataformas	2
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	4
Nº módulo 3 peldaño	4
Nº de barandillas	6
Peso (kg)	113,00

ATOWERPLUS427	
Altura máxima de plataforma (m)	3,27
Altura máxima total (m)	4,77
Altura máxima de trabajo (m)	5,27
Nº de plataformas	2
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	6
Nº módulo 3 peldaño	2
Nº de barandillas	6
Peso (kg)	114,50

ATOWERPLUS487	
Altura máxima de plataforma (m)	3,87
Altura máxima total (m)	5,37
Altura máxima de trabajo (m)	5,87
Nº de plataformas	2
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	4
Nº módulo 3 peldaño	6
Nº de barandillas	7
Peso (kg)	122,50

ATOWERPLUS517	
Altura máxima de plataforma (m)	4,17
Altura máxima total (m)	5,67
Altura máxima de trabajo (m)	6,17
Nº de plataformas	2
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	6
Nº módulo 3 peldaño	4
Nº de barandillas	7
Peso (kg)	124,00

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es

    @svelt.spain | www.svelt.es



ATOWERPLUS607	
Altura máxima de plataforma (m)	5,07
Altura máxima total (m)	6,57
Altura máxima de trabajo (m)	7,07
Nº de plataformas	3
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	6
Nº módulo 3 peldaño	6
Nº de barandillas	9
Peso (kg)	149,00

ATOWERPLUS637	
Altura máxima de plataforma (m)	5,37
Altura máxima total (m)	6,87
Altura máxima de trabajo (m)	7,37
Nº de plataformas	3
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	8
Nº módulo 3 peldaño	4
Nº de barandillas	9
Peso (kg)	150,50

ATOWERPLUS727	
Altura máxima de plataforma (m)	6,27
Altura máxima total (m)	7,77
Altura máxima de trabajo (m)	8,27
Nº de plataformas	3
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	8
Nº módulo 3 peldaño	6
Nº de barandillas	10
Peso (kg)	160,00



Se transporta en un MISMO CARRO



MUY COMPACTO Y VERSÁTIL. Cabe en vehículos comerciales, ascensores...



GANCHOS EXTRAÍBLES para un montaje rápido por una sola persona. Detalle ganchos bajo plataforma.

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es

