

CANTIERE E SALUTE

Super Carriole e Carrelli Ergonomici contro gli infortuni

Per raggiungere l'avanzata età pensionabile in condizioni fisiche accettabili



Prodotti progettati per garantire la salute e l'efficienza degli operatori, oltre che aumentare produttività e rapidità del lavoro.

Contribuiscono a ridurre le assenze lavorative per dolori alla schiena e agli arti

Rivenditore autorizzato

Un gradino alla volta ma...

svelt®



Video

Via delle Groane, 13 - 24060 Bagnatica (BG) - ITALY
Tel. 035 681104 - Fax 035 681034
www.svelt.it - E-mail: vendite@svelt.it

SERIE

MATADOR®

Prodotta in acciaio verniciato a polveri con i più alti standard di qualità e performance per un prodotto professionale ergonomico ed "eterno". L'operatore fa meno fatica con un attrezzo di cui non potrà più fare a meno. Ruote piene antiforatura/antimpronta. Maniglie ovali ergonomiche in gomma naturale per la massima presa e comfort. Profili ovali per una migliore tenuta al carico. Piastre di protezione delle ruote e pianali in acciaio ST52 (perfetto ritorno elastico e non rimane piegato dal carico).



Matador 150



Carrello portatutto. Carrello professionale in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotato di manopole antinfortunistiche ovali in gomma naturale con paramano di sicurezza. Gomme piene antiforatura con portata Kg 150 cad. Ø 260x85 mm con mozzo in ferro e cuscinetti a rulli. La struttura è costituita da robusti tubolari ovali saldati. Il telaio è curvo per poter trasportare anche bombole e barili.

- Materiale: acciaio verniciato
- Colore: grigio
- Ruote: piene antiforatura
- Mozzo: in plastica; cuscinetti a rulli
- Maniglie: gomma naturale

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
490x1075	280x225	280	25	260x85	10,40

N.B. il modello in alluminio ha maniglie senza para mano



Matador 200



Carrello portatutto. Carrello professionale in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotato di manopole antinfortunistiche ovali in gomma naturale con paramano di sicurezza. Gomme piene antiforatura con portata Kg 150 cad. Ø 260x85 mm con mozzo in ferro e cuscinetti a rulli. La struttura è costituita da robusti tubolari ovali saldati. Il telaio maggiorato in larghezza consente una stabilità straordinaria per carichi voluminosi

- Materiale: acciaio verniciato
- Colore: grigio
- Ruote: piene antiforatura
- Mozzo: in plastica; cuscinetti a rulli
- Maniglie: gomma naturale

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
585x1100	400x157	350	25	260x85	13,40

N.B. il modello in alluminio ha maniglie senza para mano



Matador 250



Carrello portacasse. Carrello professionale in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotato di manopole antinfortunistiche ovali in gomma naturale con paramano di sicurezza. Gomme piene antiforatura con portata Kg 150 cad. Ø 260x85 mm con mozzo in ferro e cuscinetti a rulli. La struttura è costituita da robusti tubolari ovali saldati. Il telaio posteriore sagomato consente di standere il carrello a terra per il carico. Il telaio frontale piatto permette una perfetta distribuzione del carico.

- Materiale: acciaio verniciato
- Colore: grigio
- Ruote: piene antiforatura
- Mozzo: in plastica; cuscinetti a rulli
- Maniglie: gomma naturale

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
505x1376	285x240	350	25	260x85	15,80






Matador 300

Carrello porta casse e scatole alte. Carrello professionale in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotato di manopole antinfortunistiche ovali in gomma naturale con paramano di sicurezza. Gomme piene antiforatura con portata Kg 150 cad. Ø 260x85 mm con mozzo in ferro e cuscinetti a rulli. La struttura è costituita da robusti tubolari ovali saldati. Il telaio posteriore sagomato consente di standere il carrello a terra per il carico. Il telaio frontale piatto permette una perfetta distribuzione del carico.

- Materiale: acciaio verniciato
- Colore: grigio
- Ruote: piene antiforatura
- Mozzo: in plastica; cuscinetti a rulli
- Maniglie: gomma naturale

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
505x1280	285x240	350	25	260x85	14,40



VIDEO



Porta pannelli

Carrello porta pannelli, vetri, porte, finestre. Carrellino professionale chiudibile in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotato di maniglie di presa e di 2 gomme pneumatiche 4-ply con portata Kg 150 cad. Ø 260x85 mm con mozzo in plastica e cuscinetti a rulli. Il piano è dotato di moquette che protegge i pannelli inseriti dai graffi. Ideali per il cantiere, distributori di porte, finestre e pannelli, trasportatori e corrieri.

- Materiale: acciaio verniciato
- Colore: grigio
- Ruote: pneumatiche
- Mozzo: in plastica; cuscinetti a rulli
- interno in moquette nera



70 mm - Kg 4,7

125 mm - Kg 7

170 mm - Kg 7,5



Non serve sollevare pannello, porta o finestra. Facile movimento. Leggeri e maneggevoli. Portata Kg 300



Porta pneumatici

Carrello porta pneumatici in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotato di manopole anti infortunistiche ovali in gomma naturale con paramano di sicurezza. Gomme pneumatiche con portata Kg 150 cad. Ø 260x85 mm con mozzo in plastica e cuscinetti a rulli. La struttura è costituita da robusti tubolari ovali saldati.

- Materiale: acciaio verniciato
- Colore: grigio
- Ruote: piene antiforatura
- Mozzo: in plastica; cuscinetti a rulli
- Maniglie: gomma naturale

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
660x1660	530/980x480	200	25	260x85	25,00



Il telaio frontale stonato permette una perfetta distribuzione delle gomme. Le ganasce a leva permettono un'azione rapida e senza fatica per la presa e lo spostamento dei pneumatici. L'operatore agisce sulle maniglie per azionare le ganasce. N.B.: sarà disponibile modello con martinetti a gas di assistenza al sollevamento e con ruote piene da 250 mm (richiedere disponibilità).



La gamma di Super carriole Svelt della serie Matador è prodotta in acciaio verniciato a polveri con i più alti standard di qualità e performance per un prodotto professionale ergonomico e duraturo nel tempo. L'operatore fa meno fatica con un attrezzo di cui non potrà più fare a meno. Tutte le ruote sono piene antiforatura e antimpronta. Le maniglie ovali sono perfette per la presa delle mani; sono in gomma naturale per la massima presa e comfort (maniglia con paramano optional). Tutti i profili sono ovali per una migliore tenuta al carico.



SUPERCAR M130

Extra rinforzata (ideale per lavori stradali, san pietrini, pietre, porfido)

- Verniciatura epossidica senza solventi (proteggiamo l'ambiente)
- Portata 80 litri
- Guida facile: asse in acciaio e doppio cuscinetto a sfere sigillato
- Resistente: vasca da 1,2 mm pressata con bordi arricciati e rinforzati
- Comfort: profili ovali per una presa più comoda ed ergonomica
- Riparabile: placca ruota unica per una facile sostituzione della ruota
- Ergonomica: distribuzione del peso accuratamente bilanciata
- Telaio: completamente saldato
- Piedini di appoggio a terra rinforzati
- Barre di rinforzo sotto la vasca e anello di rinforzo sotto la punta



Profilo tubolare ovale mm 38x20x1,5



LA FATICA DI SOLLEVAMENTO E' PARI A 1/4 DEL PESO TRASPORTATO

Ruote piene anti-foratura o ad aria (4PLY)



CAR M110

Rinforzata (ideale per lavori edili)

- Verniciatura epossidica senza solventi (proteggiamo l'ambiente)
- Portata 80 litri
- Guida facile: asse in acciaio e doppio cuscinetto a sfere sigillato
- Resistente: vasca da 1,2 mm pressata con bordi arricciati e rinforzati
- Comfort: profili ovali per una presa più comoda ed ergonomica
- Riparabile: placca ruota unica per una facile sostituzione della ruota
- Ergonomica: distribuzione del peso accuratamente bilanciata
- Telaio: completamente saldato
- Piedini di appoggio a terra rinforzati



Ruote piene anti-foratura o ad aria (4PLY)



Maniglie ergonomiche e profilo ovale di tutta la serie Matador: **Esempio1** il disegno mostra chiaramente come la mano deve avvolgere una circonferenza più ampia intorno al profilo tondo, con il risultato di avere una minor capacità di sollevamento da parte dell'operatore. **Esempio2** un profilo ovale è migliore ergonomicamente in quanto è più adatto alla forma della mano umana. Inoltre il profilo ovale verticale ha una portata maggiore adatta a pesanti sollevamenti.



Si solleva e guida con una sola mano



SUPERCAR M220

Extra rinforzata ergonomica e bilanciata a 2 ruote

- Verniciatura epossidica senza solventi (proteggiamo l'ambiente)
- Portata: 64 mattoni
- Guida facile: asse in acciaio e doppio cuscinetto a sfere sigillato
- Resistente: strutturata per lavoro pesante
- Comfort: profili ovali per una presa più comoda ed ergonomica
- Ergonomica: studiata per i cantieri secondo severe regole contro lo stress fisico. Distribuzione del peso accuratamente bilanciata
- Telaio: completamente saldato
- Riparabile: placca ruota unica per una facile sostituzione della ruota
- Piedini di appoggio a terra rinforzati
- Modello a 2 ruote (massima stabilità in movimento)
- Maniglie con paramano di sicurezza incluso per tutti i modelli M220 e M230



Certificato vhp per una perfetta ergonomia e performance lavorativa dell'operatore

Profilo tubolare ovale mm 38x20x1,5



LA FATICA DI SOLLEVAMENTO E' PARI A 1/4 DEL PESO TRASPORTATO

Ruote piene anti-foratura o ad aria (4PLY)



SUPERCAR M230

Extra rinforzata ergonomica e bilanciata a 1 o 2 ruote con appoggio anche verticale

- Verniciatura epossidica senza solventi (proteggiamo l'ambiente)
- Portata: 64 mattoni (utilizzabile anche in posizione **verticale**)
- Guida facile: asse in acciaio e doppio cuscinetto a sfere sigillato
- Resistente: strutturata per lavoro pesante
- Comfort: profili ovali per una presa più comoda ed ergonomica
- Ergonomica: studiata per i cantieri secondo severe regole contro lo stress fisico. Distribuzione del peso accuratamente bilanciata
- Telaio: completamente saldato
- Riparabile: placca ruota unica per una facile sostituzione della ruota
- Piedini di appoggio a terra rinforzati
- Modello monoruota (ideale per muoversi su ponteggi e curve strette)
- Modello a 2 ruote (ideale per legna, sacchi di sale, sabbia e mattoni)



Ruote piene anti-foratura o ad aria (4PLY)



Versione monoruota

appoggio verticale



Le Super carriole portattrezzi Svelt della serie Matador sono uniche sul mercato italiano. Prodotte in acciaio verniciato consentono di portare comodamente grossi attrezzi in cantiere con la sicurezza di poterli richiudere e lucchettare (a differenza di una carriola standard o un carrello). La ruota può essere bloccata per evitare lo spostamento della carriola. Terminato il lavoro la carriola può essere riportata sul furgone.

SUPERCAR M106

Extra rinforzata monoruota

- Coperchio cerniera di chiusura lucchetable e doppia cerniera di apertura. Funge anche da comodo piano di appoggio per lavorare
- Cassone rettangolare cm 90x50x43 con doppia maniglia di presa
- Verniciatura epossidica senza solventi (proteggiamo l'ambiente)
- Portata 195 litri (250 Kg)
- Guida facile: asse in acciaio e doppio cuscinetto a sfere sigillato
- Resistente: cassone da 1,5 mm pressata con bordi arricciati e rinforzati
- Comfort: profili ovali per una presa più comoda ed ergonomica
- Riparabile: placca ruota unica per una facile sostituzione della ruota
- Ergonomica: distribuzione del peso accuratamente bilanciata
- Telaio: completamente saldato
- Piedini di appoggio a terra rinforzati
- Peso Kg 42,5

coperchio utilizzabile come piano di lavoro

lucchetable antifurto

Portattrezzi interno per chiavi e viterie optional su tutti i modelli

Rinforzi

Ruota singola per minore raggio di curva



LA FATICA DI SOLLEVAMENTO E' PARI A 1/4 DEL PESO TRASPORTATO

Ruote piene anti-foratura o ad aria (4PLY)



coperchio utilizzabile come piano di lavoro

lucchetable antifurto

Portattrezzi interno per chiavi e viterie optional su tutti i modelli

Rinforzi

Ruote doppie per maggiore stabilità e portata

SUPERCAR M1062WD

Extra rinforzata ergonomica e bilanciata a 2 ruote

- Coperchio cerniera di chiusura lucchetable e doppia cerniera di apertura. Funge anche da comodo piano di appoggio per lavorare
- Cassone rettangolare cm 90x50x43 con doppia maniglia di presa
- Verniciatura epossidica senza solventi (proteggiamo l'ambiente)
- Portata maggiorata 195 litri (500 Kg)
- Guida facile: asse in acciaio e doppio cuscinetto a sfere sigillato
- Resistente: cassone da 1,5 mm pressata con bordi arricciati e rinforzati
- Comfort: profili ovali per una presa più comoda ed ergonomica
- Riparabile: placca ruota unica per una facile sostituzione della ruota
- Ergonomica: distribuzione del peso accuratamente bilanciata
- Telaio: completamente saldato
- Piedini di appoggio a terra rinforzati
- Peso Kg 47,7



Ruote piene anti-foratura o ad aria (4PLY)



LA FATICA DI SOLLEVAMENTO E' PARI A 1/4 DEL PESO TRASPORTATO

Il modello ribaltabile consente ad una persona sola di poterla caricare/scaricare a pieno carico da un furgone. Un prodotto professionale ergonomico e duraturo nel tempo. L'operatore fa meno fatica con un attrezzo di cui non potrà più fare a meno. Tutte le ruote sono piene antiforatura e antimpronta. Maniglie in gomma naturale per la massima presa e comfort (maniglie con paramano di sicurezza optional).

SUPERCAR M106 RIBALTABILE



Fasi di ribaltamento su automezzo



1



2

Extra rinforzata monoruota

- Dotato di sistema di ribaltamento con agevolatore di carico
- Coperchio con doppia cerniera di apertura - apribile anche quando ribaltato
- Cassone rettangolare cm 90x50x43 con doppia maniglia di presa
- Verniciatura epossidica senza solventi (proteggiamo l'ambiente)
- Cerniera di chiusura lucchettabile
- Portata 195 litri (250 Kg)
- Guida facile: asse in acciaio e doppio cuscinetto a sfere sigillato
- Resistente: cassone da 1,5 mm pressata con bordi arricciati e rinforzati
- Comfort: profili ovali per una presa più comoda ed ergonomica
- Riparabile: placca ruota unica per una facile sostituzione della ruota
- Ergonomica: distribuzione del peso accuratamente bilanciata
- Telaio: completamente saldato
- Piedini di appoggio a terra rinforzati



LA FATICA DI SOLLEVAMENTO E' PARI A 1/4 DEL PESO TRASPORTATO

VIDEO
(vedi QR in copertina)

Ruote piene anti-foratura o ad aria (4PLY)



SUPERCAR M106 2WD RIBALTABILE

Extra rinforzata ergonomica e bilanciata a 2 ruote

- Dotato di sistema di ribaltamento con agevolatore di carico
- Coperchio con doppia cerniera di apertura - apribile anche quando ribaltato
- Cassone rettangolare cm 90x50x43 con doppia maniglia di presa
- Verniciatura epossidica senza solventi (proteggiamo l'ambiente)
- Cerniera di chiusura lucchettabile
- Portata 195 litri (500 Kg)
- Guida facile: asse in acciaio e doppio cuscinetto a sfere sigillato
- Resistente: cassone da 1,5 mm pressata con bordi arricciati e rinforzati
- Comfort: profili ovali per una presa più comoda ed ergonomica
- Riparabile: placca ruota unica per una facile sostituzione della ruota
- Ergonomica: distribuzione del peso accuratamente bilanciata
- Telaio: completamente saldato
- Piedini di appoggio a terra rinforzati
- Peso Kg 48,5



3



4



LA FATICA DI SOLLEVAMENTO E' PARI A 1/4 DEL PESO TRASPORTATO



Ruote piene anti-foratura o ad aria (4PLY)



I carrelli portasecchi Svelt della serie Matador sono unici sul mercato italiano. Prodotti in acciaio verniciato consentono di spostare comodamente secchi grossi e piccoli in giro per il cantiere. Oltre alla rapidità di intervento ne beneficia anche la salute dell'operatore che limiterà così le assenze per malattie o infortuni legati agli sforzi della schiena. Le ruote possono essere bloccate per evitare lo spostamento involontario (maxi) anche su superfici inclinate. Il carrello può essere piegato e facilmente caricato sul furgone. Tutte le ruote sono piene antiforatura e antimpronta. Un prodotto professionale ergonomico e duraturo nel tempo ideale per pittori, muratori, cartongessi, ecc. L'operatore fa meno fatica con un attrezzo di cui non potrà più fare a meno.



PORTASECCHI MINI

PORTASECCHI MINI

- Dimensioni carrello mm 650x522 (largh./alt.)
- Dimensioni di contenimento mm 256x223 (largh./alt.)
- Per secchi da 10 a 20 litri
- Verniciatura epossidica senza solventi (proteggiamo l'ambiente)
- Cerniera di chiusura
- Portata max 20 kg
- Guida facile: 4 ruote girevoli diam. mm 100
- Peso Kg 5,8

Per spostare il secchio basta spingere il carrello. Il secchio è ad altezza ergonomica per cui non c'è bisogno di piegarsi per intingere il pennello o la cazzuola.

SECCHI DA 10 e 20 LITRI



VIDEO



PORTASECCHI MEDIO

PORTASECCHI MEDIO

- Dimensioni carrello mm 697x650 (largh./alt.)
- Dimensioni di contenimento mm 300x133 (largh./alt.)
- Per secchi da 30 litri
- Verniciatura epossidica senza solventi (proteggiamo l'ambiente)
- Cerniera di chiusura
- Portata max 30 kg
- Guida facile: 4 ruote girevoli diam. mm 100
- Peso Kg 5,8

Per spostare il secchio basta spingere il carrello. Il secchio è ad altezza ergonomica per cui non c'è bisogno di piegarsi per intingere il pennello o la cazzuola.

SECCHI DA 30 LITRI

Disponibile modello per secchi ovali



PORTASECCHI MAXI

PORTASECCHI MAXI

- Dimensioni carrello mm 800x747 (largh./alt.)
- Dimensioni di contenimento mm 500x270 (largh./alt.)
- Per secchi da 65 a 90 litri
- Verniciatura epossidica senza solventi (proteggiamo l'ambiente)
- Cerniera di chiusura
- Portata max 90 kg
- Guida facile: 4 ruote girevoli diam. mm 125 (2 con freno)
- Peso Kg 10,4

Per spostare il secchio basta spingere il carrello. Il secchio è ad altezza ergonomica per cui non c'è bisogno di piegarsi per intingere il pennello o la cazzuola.

SECCHI DA 65 a 90 LITRI



Il Super carrello Tank della serie Matador è unico sul mercato italiano. Prodotto con un telaio in acciaio verniciato e un piano in Nylon rinforzato consentono di spostare comodamente grossi pesi in giro per il cantiere. Oltre alla rapidità di intervento ne beneficia anche la salute dell'operatore che limiterà così le assenze per malattie o infortuni legati agli sforzi della schiena. Le ruote sono pneumatiche ed adeguate al passaggio su marciapiedi e sterrato. Il manubrio è regolabile e può essere chiuso per il trasporto. Un prodotto professionale ergonomico e duraturo nel tempo ideale per chiunque lavori in cantiere o in ambienti con terreno irregolare. L'operatore fa meno fatica con un attrezzo di cui non potrà più fare a meno.



CARRELLO PORTATUTTO TANK

- Ultrapiatto è facile da trasportare.
- Passa attraverso porte e spazi ristretti.
- Ruota su se stesso con un raggio di curva strettissimo e massima manovrabilità anche a pieno carico.
- Dotato di barra di traino regolabile che si adatta all'altezza di ogni operatore
- Barra di traino richiudibile a scomparsa nel pianale
- Barra di traino con 2 maniglie di gomma naturale per il massimo confort e presa per le mani.
- Eccellente inerzia gli consentono di essere spinto/tirato con il minimo sforzo
- Supera qualsiasi marciapiede o soglia fino ad 8 cm a pieno carico
- Barre di contenimento laterali e posteriore smontabili consentono di trasportare tutto con grande comodità senza che gli oggetti cadano.
- E' possibile usare le barre come punti di fissaggio per cinghie o corde
- La superficie del pianale è zigrinata antiscivolo
- Maniglie di presa laterali per il sollevamento e il trasporto



DOTAZIONI STANDARD

- 6 ruote pneumatiche diam. mm 260x85 ideali per terreno dissestato
- 2 ruote intermedie ribassate per ridurre il raggio di curva
- Misure TANK: 985x640x350 mm (lunghezza x larghezza)
- Lunghezza barra di traino max mm 870
- Peso Kg 23
- Portata Kg 250



UTILIZZO ideale per mobili, trasportatori di pianoforti, corrieri, artigiani, imprese edili, trasporti di elettrodomestici, ecc.



PRESTAR è la più grande azienda mondiale di Super Carrelli professionali in acciaio portatutto con manico richiudibile. Sono dotati di ruote **made in Italy** anti-impronta e silenziose con cuscinetti a sfera di alta qualità che consentono una spinta senza resistenza e fatica. (**freno automatico a richiesta**).



Carprestar300 portata 300 Kg




Carprestar500 portata 500 Kg

Prestar



Cappucci di protezione delle cerniere



Ruote made in Italy di altissima qualità antimpronta e antirumore



CARRELLI SPECIALI (SOLO SU ORDINAZIONE)



WLP604S2D

WSP6042D

WS604

WSP604

NB104P

NF304P

NB107P

NB100P

NF301P

NB127P

NB105P


NF305P

NF307P

Differenze con i prodotti Cinesi:

- Doppia mano di verniciatura epossidica
- Cappuccio di protezione antinfortuni delle cerniere
- Ruote italiane con gomme antimpronta e con cuscinetti a sfera antirumore (max scorrevolezza)
- Gomma perimetrale antiurto ed antimpronta
- Maniglione ergonomico maggiorato richiudibile che può essere montato su entrambi i lati in base a come si vogliono usare le ruote.

- Rinforzo pianale con sagomatura ad alta portata
- Gomma pianale antidrucciolo ad incollaggio speciale (non si scolla!!!)
- Momento di inerzia doppio con partenza da fermo con "un soffio"
- Arriva già montato e pronto all'uso
- Per ospedali, uffici, laboratori, ove necessita un carrello silenzioso, comodo ed eterno.



RICHIEDERE SCHEDA TECNICA DEGLI ALTRI MODELLI

	AxB mm	mm	Kg	mm	mm	mm	Kg
Carprestar150	480x740	740	150	920	240	100	11,40
Carprestar300	600x920	920	300	1000	310	130	20,10
Carprestar500	790x1330	1240	500	1040	290	200	42,30

"Prestar è il top di gamma dei carrelli a livello mondiale. Chi usa la gamma Prestar non la abbandona più. Nulla ha che vedere con i carrelli Cinesi in commercio".



Espositore Matador



**DIAMO UN BRAND ALLA TUA SUPERCARRIOLA!!!
 CONTATTA IL TUO AGENTE DI ZONA PER DIVENTARE
 DISTRIBUTORE DELLA GAMMA MATADOR
 E PER LE CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE DEI PRODOTTI**

L'ESPOSITORE MATADOR è in ferro verniciato completamente smontabile ricoperto di cartone stampato con foto di tutti i prodotti della serie Matador. Le dimensioni sono: 90x120x h.255 cm. La colonna è cm 30x30. Viene fornito di contrappesi e manuale di montaggio. E' sicuramente un ottimo strumento di marketing per diffondere il prodotto.

Leggeri e robusti in alluminio anodizzato, pieghevoli e compatti, dotati di pulsante di apertura e ruote di alta qualità con cuscinetti a sfera. Le ruote rimangono bloccate in posizione anche sotto carico grazie ad una sicura che impedisce loro di chiudersi. La gomma è morbida con alto gradiente di grip.



A1

AxB mm	max mm	Kg	mm	mm	Kg
440x930	750	150	20x26	100	7,00

- Materiale: alluminio e nylon PA6
- Ruote: gomma piena anti-impronta 2 fisse/2 girevoli
- Maniglione h cm 93
- Cuscinetti a sfera
- Pianale Telescopico regolabile in 4 posizioni: cm 53x44/61x44/68x44/75x44



Richiudibile dimensione cm 54x44x24

DESIGN E COMPONENTI EUROPEI DI ALTA QUALITA'



"Compact è il top di gamma dei carrelli pieghevoli a livello mondiale. Chi usa la gamma Compact non li abbandona più. Nulla ha che vedere con i carrelli Cinesi in commercio".

Rivenditori: conf. da 4 pezzi



GH50

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
500x1050	320x380	50	25	130	3,20

- Materiale: alluminio e nylon PA6
- Ruote: gomma piena anti-impronta
- Cuscinetti a sfera
- Telescopico richiudibile
- Cinghia elastica in dotazione

Sistema di apertura con pulsante di sicurezza di tutti i carrelli professionali della serie COMPACT



Rivenditori: conf. da 4 pezzi

Espositore per negozi



GH125

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
500x1100	320x490	125	25	180	5,20

- Materiale: alluminio e nylon PA6
- Ruote: gomma piena anti-impronta
- Cuscinetti a sfera
- Telescopico richiudibile
- Cinghia elastica in dotazione



GH250

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
420x1100	450x590	250	32	200x45	12,80

- Materiale: alluminio e nylon PA6
- Ruote: gomma pneumatica anti-impronta
- Cuscinetti a sfera
- Telescopico richiudibile
- Cinghia elastica in dotazione



La Supercarriola Toro della serie Matador è unico sul mercato italiano e vuole sostituire le carriole tradizionali per una clientela attenta alla propria salute. Prodotto con un telaio in acciaio verniciato e una vasca in plastica rinforzata consentono di spostare comodamente grossi pesi con il minimo impatto su schiena ed arti dell'operatore. Oltre alla rapidità di intervento ne beneficia anche la salute di lavoratori che limiteranno così le assenze per malattie o infortuni legati agli sforzi di schiena ed arti. Le ruote sono piene antiforatura ed antimpronta. Un prodotto professionale ergonomico e duraturo nel tempo ideale per chiunque lavori in cantiere. L'operatore fa meno fatica con un attrezzo di cui non potrà più fare a meno.



TORO®

- Vasca a fondo piatto in polietilene ad alta densità (spessore 7 mm)
- Maniglie (vedi pag. 5) di presa per la spinta e maniglie aggiuntive per il sollevamento
- Sollevamento è necessario solo per curve strette o per il ribaltamento. Per tutto il resto basta spingere.
- Eccellente inerzia gli consentono di essere spinto con il minimo sforzo
- Dotato di freno di stazionamento a pedale per lavorare anche su superfici inclinate e comunque per garantire sicurezza al carico
- Guida facile: asse anteriore in acciaio e doppio cuscinetto a sfere sigillato



DECRETO LEGISLATIVO 81/2008. Secondo il decreto oltre i 25 Kg di peso un oggetto dovrebbe essere sollevato/spostato con un attrezzo meccanico e non con la forza fisica. Il sollevamento di una carriola piena pesa ben 60 Kg sulle braccia e la schiena dell'operatore. Grazie a TORO questo problema è risolto sia dal punto di vista normativo che soprattutto fisico. Con TORO i pesi non devono essere più sollevati, bensì solamente spinti.

DOTAZIONI STANDARD

- 3 ruote ad aria (piene antiforatura ed antimpronta optional) diam. mm 260x85 ideali per terreno dissestato
- Peso Kg 25,6
- Portata 90 litri



VIDEO

ERGONOMICS APPROVED

vhp HUMAN PERFORMANCE

LA FATICA DI SPINTA E' PARI A 4 Kg INVECE DI 100 Kg DI CARICO MASSIMO (terreno piano)

Es: con un carico di 75 Kg il peso sostenuto fisicamente è di 4 Kg su terreno piano e 8 Kg su terreno molle

peso sulla carriola Kg	terreno piano (N)	terreno molle (sabbia) (N)
0	0	0
25	~40	~80
50	~80	~160
75	~120	~240

10 N = 1 Kg



Ruote piene anti-foratura o ad aria (4PLY)



Cintura portapesi

Previene e riduce il rischio di problemi alla schiena. Sollevare i pesi non è mai stato così facile. In cordura pesa 500 gr e porta 23 Kg. Ideale in cantiere sia per muratori che per artigiani. Perfetta per corrieri, addetti al magazzino, addetti alla produzione, noleggiatori, agricoltori, ecc.



UN MINIMO INVESTIMENTO PER SALVARE LA TUA SCHIENA E LA TUA SALUTE

