


# TEMPO TECH




# OPTIONAL - TEMPOTECH BASE AUTOMATICA



# IMPALCATO




Alluminio




Alluminio

Traverse



Gancio  
antivento  
aperto

Gancio  
antivento  
chiuso



# TEMPO TECH m 2/2,5/3 x 1,35/0,75

## Plus di vendita:

- Utilizzo professionale con profili maggiorati (mm 50)
- Può lavorare zoppo su scalinate e Tempo Tech S passa attraverso porte standard da 75 cm
- 13,00 m altezza massima
- Possibilità di infinite conformazioni speciali
- Gradini antisdrucchiolo saldati ai montanti (scelta di 4/5/6/7 pioli)
- Stabilizzatori a montaggio rapido (S/M/L e telescopici) con tampone di appoggio snodato e regolabile
- Traverse orizzontali e diagonali facilmente distinguibili
- Perni di blocco in acciaio per collegare i telai
- Leggeri e con pochi componenti
- Traverse a montaggio rapido con ganci automatici
- Ruote professionali con freno a doppio pedale (∅ ruote mm 125/150/200 e gambe regolabili da cm 15/40/70)
- Impalcato in alluminio senza saldature con piano in wiremesh verniciato antisdrucchiolo. Ogni pezzo è sostituibile.
- Norme europee UNIEN1004
- 5 anni di garanzia
- Portata 200 Kg/m<sup>2</sup> (Classe 3)